

コープさっぽろ 放射性物質自主検査 結果

2013年1月

単位：Bq (ベクレル) /kg

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
1	1/10	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
2	1/10	1:野菜	グリーンカール	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
3	1/10	1:野菜	グリーンレタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
4	1/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
5	1/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
6	1/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
7	1/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
8	1/10	1:野菜	サニーレタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
9	1/10	1:野菜	サニーレタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
10	1/10	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
11	1/10	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
12	1/10	1:野菜	にら	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
13	1/10	1:野菜	ほし芋	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
14	1/10	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
15	1/10	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
16	1/10	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	13	あり※
17	1/10	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	13	27	あり※
18	1/10	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	12	あり※
19	1/10	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
20	1/10	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
21	1/10	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
22	1/10	1:野菜	春菊	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
23	1/10	1:野菜	小松菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
24	1/10	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
25	1/10	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
26	1/10	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
27	1/10	2:果物	苺	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
28	1/10	2:果物	苺	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
29	1/10	1:野菜	トマト	宮城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
30	1/10	1:野菜	にら	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
31	1/10	1:野菜	ほうれんそう	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
32	1/10	1:野菜	ほうれんそう	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
33	1/10	1:野菜	春菊	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
34	1/10	1:野菜	小松菜	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
35	1/10	2:果物	苺	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
36	1/10	1:野菜	しろかぶ	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
37	1/10	1:野菜	ながねぎ	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
38	1/10	1:野菜	ながねぎ	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
39	1/10	1:野菜	ブロッコリー	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
40	1/10	1:野菜	ほうれんそう	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
41	1/10	1:野菜	小松菜	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
42	1/10	1:野菜	だいこん	神奈川県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
43	1/10	1:野菜	しろかぶ	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
44	1/10	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
45	1/10	1:野菜	人参	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
46	1/10	1:野菜	人参	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
47	1/10	3:畜肉	鶏肉	青森県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
48	1/10	3:畜肉	鶏肉	岩手県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
49	1/10	4:魚介類	ワカメ	北海道厚岸海域	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
50	1/10	4:魚介類	ウバガイ	北海道厚岸海域	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり

	依頼 検査 日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り 扱い
51	1/10	4:魚介類	ワカメ	北海道厚岸海域	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
52	1/10	4:魚介類	マダラ	北海道胆振沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
53	1/10	4:魚介類	マダラ	北海道胆振沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
54	1/10	4:魚介類	マダラ	北海道釧路近海	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
55	1/10	4:魚介類	マダラ	北海道根室沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
56	1/10	4:魚介類	タラコ	北海道根室太平洋沿岸	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
57	1/10	4:魚介類	スサビノリ	宮城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
58	1/11	3:畜肉	鶏肉	宮城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
59	1/22	1:野菜	グリーンカール	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
60	1/22	1:野菜	グリーンレタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
61	1/22	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
62	1/22	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
63	1/22	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
64	1/22	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
65	1/22	1:野菜	サニーレタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
66	1/22	1:野菜	サニーレタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
67	1/22	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
68	1/22	1:野菜	ながねぎ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
69	1/22	1:野菜	ほうれんそう	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
70	1/22	1:野菜	ほし芋	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
71	1/22	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
72	1/22	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
73	1/22	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
74	1/22	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
75	1/22	1:野菜	春菊	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
76	1/22	1:野菜	小松菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
77	1/22	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
78	1/22	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
79	1/22	2:果物	莓	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
80	1/22	1:野菜	小松菜	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
81	1/22	1:野菜	春菊	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
82	1/22	1:野菜	ほうれんそう	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
83	1/22	1:野菜	しろかぶ	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
84	1/22	1:野菜	きゅうり	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
85	1/22	1:野菜	春菊	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
86	1/22	1:野菜	しろかぶ	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
87	1/22	1:野菜	人参	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
88	1/22	1:野菜	人参	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
89	1/22	1:野菜	ほうれんそう	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
90	1/22	1:野菜	うど	栃木県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
91	1/22	1:野菜	うど	栃木県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
92	1/22	4:魚介類	マダラ	北海道胆振沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
93	1/22	4:魚介類	タラコ	北海道根室沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
94	1/22	4:魚介類	チカ	北海道野付沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
95	1/22	4:魚介類	アカバギンナンソウ	北海道函館沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
96	1/22	4:魚介類	ホタテガイ	北海道噴火湾	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
97	1/22	4:魚介類	スケトウダラ	北海道羅臼沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
98	1/22	4:魚介類	タラコ	北海道羅臼沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
99	1/23	1:野菜	グリーンカール	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
100	1/23	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
101	1/23	1:野菜	サニーレタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
102	1/23	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
103	1/23	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
104	1/23	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
105	1/23	1:野菜	ほうれんそう	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
106	1/23	1:野菜	ながねぎ	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
107	1/23	1:野菜	ブロッコリー	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
108	1/23	1:野菜	小松菜	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
109	1/23	1:野菜	だいこん	神奈川県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
110	1/23	1:野菜	さつまいも	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
111	1/23	1:野菜	しろかぶ	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
112	1/23	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
113	1/25	1:野菜	にら	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
114	1/25	1:野菜	にら	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり

※残留放射性物質が検出された際は、同じ産地の再検査を実施しその後の取り扱いを判断しています。

検査委託先：日本ハム中央研究所
検査機器：ゲルマニウム半導体検出器
検出限界値：核種ごとに10Bq/kg

「検出せず」は「検出限界値より小さいこと」をあらわします。
※検出限界値が10Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず (<10Bq/kg)」と表示されます。
「検出限界値」は、検査機関、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。
「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。

コープさっぽろ 放射性物質自主検査 結果

2013年2月

単位：Bq (ベクレル) /kg

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
1	2/1	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
2	2/1	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
3	2/1	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
4	2/1	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
5	2/1	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
6	2/1	1:野菜	トマト	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
7	2/1	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
8	2/1	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
9	2/1	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
10	2/1	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
11	2/1	1:野菜	しょうが	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
12	2/1	1:野菜	さつまいも	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
13	2/1	1:野菜	さつまいも	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
14	2/1	4:魚介類	マダラ	北海道胆振沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
15	2/12	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
16	2/12	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
17	2/12	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
18	2/12	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
19	2/12	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
20	2/12	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
21	2/12	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
22	2/12	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
23	2/12	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
24	2/12	1:野菜	白菜	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
25	2/12	1:野菜	さつまいも	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
26	2/20	2:果物	莓	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
27	2/20	1:野菜	グリーンレタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
28	2/20	1:野菜	小松菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
29	2/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
30	2/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
31	2/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
32	2/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
33	2/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
34	2/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
35	2/20	1:野菜	サニーレタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
36	2/20	1:野菜	春菊	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
37	2/20	1:野菜	セロリ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
38	2/20	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
39	2/20	1:野菜	ほうれんそう	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
40	2/20	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
41	2/20	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
42	2/20	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
43	2/20	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
44	2/20	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
45	2/20	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
46	2/20	1:野菜	小松菜	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
47	2/20	1:野菜	小松菜	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
48	2/20	1:野菜	春菊	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
49	2/20	1:野菜	ほうれんそう	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
50	2/20	1:野菜	しろかぶ	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
51	2/20	1:野菜	さつまいも	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
52	2/20	4:魚介類	ウバガイ	北海道厚岸海域	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
53	2/20	4:魚介類	ソウハチ	北海道小樽沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
54	2/20	4:魚介類	メガネカスベ	北海道天塩沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
55	2/20	4:魚介類	ウバガイ	北海道十勝沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
56	2/20	4:魚介類	マダラ	北海道根室沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
57	2/20	4:魚介類	ワカメ	北海道函館沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
58	2/20	4:魚介類	ホタテガイ	北海道噴火湾	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
59	2/20	4:魚介類	スケトウダラ	北海道羅臼沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
60	2/28	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
61	2/28	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
62	2/28	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
63	2/28	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
64	2/28	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
65	2/28	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
66	2/28	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
67	2/28	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
68	2/28	1:野菜	さつまいも	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
69	2/28	1:野菜	さつまいも	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
70	2/28	1:野菜	レタス	栃木県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
71	2/28	4:魚介類	ニシン	北海道小樽産	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
72	2/28	4:魚介類	タラコ	北海道根室沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
73	2/28	4:魚介類	トゲカジカ(マカジカ)	北海道根室沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
74	2/28	4:魚介類	ヤナギタコ	北海道日高産	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
75	2/28	4:魚介類	ヤナギダコ	北海道日高産	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
76	2/28	4:魚介類	マナマコ	北海道噴火湾	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
77	2/28	4:魚介類	スサビノリ	宮城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
78	2/28	4:魚介類	メカブ	宮城県南三陸	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり

※残留放射性物質が検出された際は、同じ産地の再検査を実施しその後の取り扱いを判断しています。

検査委託先：日本ハム中央研究所
検査機器：ゲルマニウム半導体検出器
検出限界値：核種ごとに10Bq/kg

「検出せず」は「検出限界値より小さいこと」をあらわします。

※検出限界値が10Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず(<10Bq/kg)」と表示されます。

「検出限界値」は、検査機関、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。

「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。

コープさっぽろ 放射性物質自主検査 結果

2013年3月

単位：Bq (ベクレル) /kg

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131(Bq/kg)	セシウム134(Bq/kg)	セシウム137(Bq/kg)	取り扱い
1	3/12	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
2	3/12	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
3	3/12	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
4	3/12	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
5	3/12	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
6	3/12	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
7	3/12	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
8	3/12	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	18	あり
9	3/12	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
10	3/12	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
11	3/12	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
12	3/12	1:野菜	さつまいも	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
13	3/12	1:野菜	さつまいも	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
14	3/12	1:野菜	さつまいも	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
15	3/12	1:野菜	大根	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
16	3/12	2:果物	莓	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
17	3/12	2:果物	莓	宮城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
18	3/12	4:魚介類	チカ	北海道厚岸沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
19	3/12	4:魚介類	スケトウダラ	北海道釧路沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
20	3/12	4:魚介類	ウバガイ	北海道苫小牧沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
21	3/12	4:魚介類	ホタテガイ	北海道野付沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
22	3/12	4:魚介類	ワカメ	北海道函館沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
23	3/12	4:魚介類	マダラ	北海道稚内沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
24	3/21	1:野菜	小松菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
25	3/21	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
26	3/21	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
27	3/21	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
28	3/21	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
29	3/21	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
30	3/21	1:野菜	春菊	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
31	3/21	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
32	3/21	1:野菜	ほうれんそう	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
33	3/21	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
34	3/21	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
35	3/21	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
36	3/21	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	14	あり
37	3/21	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
38	3/21	1:野菜	小松菜	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
39	3/21	1:野菜	春菊	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
40	3/21	1:野菜	ほうれんそう	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
41	3/21	1:野菜	しろかぶ	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
42	3/21	1:野菜	さつまいも	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
43	3/21	1:野菜	大根	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
44	3/21	4:魚介類	ヤリイカ	青森県大戸瀬沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
45	3/21	4:魚介類	ウバガイ	北海道厚岸沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
46	3/21	4:魚介類	ウバガイ	北海道厚岸沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
47	3/21	4:魚介類	ホッケ	北海道積丹沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
48	3/21	4:魚介類	サクラマス	北海道福島町沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
49	3/21	4:魚介類	フノリ	北海道根室沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
50	3/21	4:魚介類	スサビノリ	宮城県石巻湾内	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
51	3/29	1.野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
52	3/29	1.野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
53	3/29	1.野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
54	3/29	1.野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
55	3/29	1.野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
56	3/29	1.野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
57	3/29	1.野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
58	3/29	1.野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	13	あり
59	3/29	1.野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
60	3/29	1.野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
61	3/29	4.魚介類	ヤナギダコ	青森県沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
62	3/29	4.魚介類	アカガレイ	北海道えりも沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
63	3/29	4.魚介類	メガネカスベ	北海道天塩沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
64	3/29	4.魚介類	サメガレイ	北海道日高沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
65	3/29	4.魚介類	ホタテガイ	北海道噴火湾	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
66	3/29	4.魚介類	ソウハチガレイ	北海道日本海	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
67	3/29	4.魚介類	マコブ	北海道南茅部沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
68	3/29	4.魚介類	マダラ	北海道室蘭沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
69	3/29	4.魚介類	ニシン	北海道湧別沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり

※残留放射性物質が検出された際は、同じ産地の再検査を実施しその後の取り扱いを判断しています。

検査委託先：日本ハム中央研究所
検査機器：ゲルマニウム半導体検出器
検出限界値：核種ごとに10Bq/kg

「検出せず」は「検出限界値より小さいこと」をあらわします。
※検出限界値が10Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず (<10Bq/kg)」と表示されます。
「検出限界値」は、検査機関、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。
「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。

コープさっぽろ 放射性物質自主検査 結果

2013年4月

単位：Bq (ベクレル) /kg

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
1	4/9	1:野菜	きゃべつ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
2	4/9	1:野菜	きゃべつ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
3	4/9	1:野菜	きゃべつ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
4	4/9	1:野菜	きゃべつ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
5	4/9	1:野菜	きゃべつ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
6	4/9	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
7	4/9	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
8	4/9	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
9	4/9	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
10	4/9	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
11	4/9	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
12	4/9	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
13	4/9	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
14	4/9	1:野菜	春菊	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
15	4/9	1:野菜	大根	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
16	4/9	1:野菜	ながねぎ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
17	4/9	1:野菜	はくさい	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
18	4/9	1:野菜	はくさい	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
19	4/9	1:野菜	はくさい	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
20	4/9	1:野菜	はくさい	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
21	4/9	1:野菜	きゅうり	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
22	4/9	1:野菜	きゅうり	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
23	4/9	1:野菜	春菊	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
24	4/9	1:野菜	ながねぎ	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
25	4/9	1:野菜	しろかぶ	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
26	4/9	1:野菜	さつまいも	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
27	4/9	1:野菜	大根	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
28	4/9	2:果物	苺	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
29	4/9	2:果物	苺	宮城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
30	4/9	4:魚介類	ウバガイ	北海道知床沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
31	4/9	4:魚介類	サクラマス	北海道寿都沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
32	4/9	4:魚介類	ウバガイ	北海道苫小牧沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
33	4/9	4:魚介類	スケソウタラ	北海道根室沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
34	4/9	4:魚介類	チカ	北海道道東沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
35	4/9	4:魚介類	マダラ	北海道道東沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
36	4/9	4:魚介類	ワカメ	北海道函館沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
37	4/9	4:魚介類	ギンザケ	宮城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
38	4/13	1:野菜	きゃべつ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
39	4/13	1:野菜	きゃべつ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
40	4/13	1:野菜	大根	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
41	4/13	1:野菜	大根	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
42	4/13	1:野菜	はくさい	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
43	4/13	2:果物	メロン	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
44	4/23	1:野菜	カリフラワー	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
45	4/23	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
46	4/23	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
47	4/23	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
48	4/23	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
49	4/23	1:野菜	セロリ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
50	4/23	1:野菜	だいこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
51	4/23	1:野菜	だいこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
52	4/23	1:野菜	ながねぎ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
53	4/23	1:野菜	きゅうり	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
54	4/23	1:野菜	きゅうり	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
55	4/23	1:野菜	ブロッコリー	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
56	4/23	1:野菜	トマト	栃木県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
57	4/23	4:魚介類	マダラ	北海道胆振沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	19	あり
58	4/23	4:魚介類	アイナメ	北海道えりも沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
59	4/23	4:魚介類	アブラガレイ	北海道釧路沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
60	4/23	4:魚介類	キツネメバル(マゾイ)	北海道積丹沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
61	4/23	4:魚介類	タラ	北海道白老沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
62	4/23	4:魚介類	ウバガイ	北海道苫小牧沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
63	4/23	4:魚介類	ワカサギ	北海道別海町風蓮湖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
64	4/23	4:魚介類	マダラ	北海道青森沖太平洋	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
65	4/23	4:魚介類	ヤナギダコ	北海道青森沖太平洋	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
66	4/23	4:魚介類	マコンブ	北海道南茅部沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
67	4/23	4:魚介類	ギンザケ	宮城県沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
68	4/23	4:魚介類	クキワカメ	宮城県沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
69	4/26	2:果物	メロン	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり

※残留放射性物質が検出された際は、同じ産地の再検査を実施しその後の取り扱いを判断しています。

検査委託先：日本ハム中央研究所
検査機器：ゲルマニウム半導体検出器
検出限界値：核種ごとに10Bq/kg

「検出せず」は「定量下限値より小さいこと」をあらわします。
※検出限界値が10Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず(<10Bq/kg)」と表示されます。
「検出限界値」は、検査機関、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。
「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。

コープさっぽろ 放射性物質自主検査 結果

2013年5月

単位：Bq (ベクレル) /kg

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
1	5/8	1.野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
2	5/8	1.野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
3	5/8	1.野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
4	5/8	1.野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
5	5/8	1.野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
6	5/8	2.果物	スイカ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
7	5/9	1.野菜	きゃべつ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
8	5/15	2.果物	メロン	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
9	5/21	1.野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
10	5/21	1.野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
11	5/21	1.野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
12	5/21	1.野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
13	5/21	1.野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
14	5/21	1.野菜	長ねぎ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
15	5/21	1.野菜	なす	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
16	5/21	1.野菜	にんじん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
17	5/21	1.野菜	ピーマン	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
18	5/21	1.野菜	ブロッコリー	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
19	5/21	1.野菜	なす	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
20	5/21	1.野菜	里いも	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
21	5/21	1.野菜	にんじん	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
22	5/21	2.果物	メロン	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
23	5/21	2.果物	苺	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
24	5/21	2.果物	スイカ	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
25	5/21	2.果物	スイカ	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
26	5/21	2.果物	苺	宮城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
27	5/25	1.野菜	きゃべつ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
28	5/25	1.野菜	かぼちゃ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
29	5/27	1.野菜	にんじん	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり

※残留放射性物質が検出された際は、同じ産地の再検査を実施しその後の取り扱いを判断しています。

検査委託先：日本ハム中央研究所
 検査機器：ゲルマニウム半導体検出器
 検出限界値：核種ごとに10Bq/kg

「検出せず」は「定量下限値より小さいこと」をあらわします。
 ※検出限界値が10Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず (<10Bq/kg)」と表示されます。
 「検出限界値」は、検査機関、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。
 「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。

コープさっぽろ 放射性物質自主検査 結果

2013年6月

単位：Bq (ベクレル) /kg

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
1	6/4	1:野菜	きぬさや	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
2	6/4	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
3	6/4	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
4	6/4	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
5	6/4	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
6	6/4	4:魚介類	ウバガイ	北海道厚岸沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
7	6/4	4:魚介類	マダラ	北海道胆振沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
8	6/4	4:魚介類	アイナメ	北海道釧路沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
9	6/4	4:魚介類	ホタテガイ	北海道宗谷沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
10	6/4	4:魚介類	マカスベ	北海道苫前沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
11	6/4	4:魚介類	チカ	北海道根室沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
12	6/4	4:魚介類	ヤナギダコ	北海道日高沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
13	6/4	4:魚介類	マダラ	北海道胆振沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
14	6/4	4:魚介類	スケトウダラ	北海道羅臼沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
15	6/4	4:魚介類	マダラ	北海道羅臼沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
16	6/5	1:野菜	きゃべつ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
17	6/5	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
18	6/5	1:野菜	えだまめ	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
19	6/5	1:野菜	えだまめ	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
20	6/7	2:果物	梅	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
21	6/18	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
22	6/18	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
23	6/18	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
24	6/18	1:野菜	とうもろこし	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
25	6/18	1:野菜	なす	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
26	6/18	1:野菜	なす	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
27	6/18	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
28	6/18	1:野菜	さやえんどう	宮城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
29	6/18	1:野菜	さやえんどう	宮城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
30	6/18	4:魚介類	ウバガイ	北海道十勝沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
31	6/18	4:魚介類	アイナメ	北海道根室沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
32	6/18	4:魚介類	ニシン	北海道根室沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
33	6/18	4:魚介類	ホタテガイ	北海道根室沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
34	6/18	4:魚介類	ヤナギダコ	北海道日高沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
35	6/18	4:魚介類	コンブ	北海道南茅部沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
36	6/18	4:魚介類	ホッケ	北海道羅臼沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
37	6/18	4:魚介類	マカスベ	北海道羅臼沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
38	6/19	1:野菜	赤しそ	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり

※残留放射性物質が検出された際は、同じ産地の再検査を実施しその後の取り扱いを判断しています。

検査委託先：日本ハム中央研究所
 検査機器：ゲルマニウム半導体検出器
 検出限界値：核種ごとに10Bq/kg

「検出せず」は「定量下限値より小さいこと」をあらわします。
 ※検出限界値が10Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず(<10Bq/kg)」と表示されます。
 「検出限界値」は、検査機関、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。
 「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。

コープさっぽろ 放射性物質自主検査 結果

2013年7月

単位：Bq (ベクレル) /kg

依頼 検査 日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り 扱い
1	7/2	2:果物 プラム	福島県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
2	7/9	1:野菜 さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
3	7/9	1:野菜 さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
4	7/9	1:野菜 さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
5	7/9	1:野菜 葉しょうが	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
6	7/9	4:魚介類 チカ	北海道根室沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
7	7/9	4:魚介類 タラ	北海道羅臼沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
8	7/9	4:魚介類 マカスベ	北海道日高沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
9	7/9	4:魚介類 ホタテガイ	北海道標津沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
10	7/9	4:魚介類 サラガイ	北海道むかわ沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
11	7/9	4:魚介類 ウバガイ	北海道日高沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
12	7/9	4:魚介類 ホツケ	北海道湧別沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
13	7/11	2:果物 桃	福島県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
14	7/13	2:果物 桃	福島県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
15	7/16	2:果物 桃	福島県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
16	7/23	1:野菜 さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
17	7/23	1:野菜 さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
18	7/23	1:野菜 さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
19	7/23	1:野菜 さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
20	7/23	4:魚介類 ウバガイ	北海道厚岸沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
21	7/23	4:魚介類 マカスベ	北海道浜益沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
22	7/23	4:魚介類 ホタテガイ	北海道標津沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
23	7/23	4:魚介類 ヤナギダコ	北海道青森沖太平洋	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
24	7/23	4:魚介類 ウバガイ	北海道稚咲内沖海域	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
25	7/23	4:魚介類 コンブ	北海道南茅部沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり

※残留放射性物質が検出された際は、同じ産地の再検査を実施しその後の取り扱いを判断しています。

検査委託先：日本ハム中央研究所

検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

検出限界値：核種ごとに10Bq/kg

「検出せず」は「定量下限値より小さいこと」をあらわします。

※検出限界値が10Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず (<10Bq/kg)」と表示されます。

「検出限界値」は、検査機関、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。

「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。

コープさっぽろ 放射性物質自主検査 結果

2013年8月

単位：Bq (ベクレル) /kg

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
1	8/6	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
2	8/6	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
3	8/6	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
4	8/6	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
5	8/6	1:野菜	ごぼう	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
6	8/13	1:野菜	ごぼう	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
7	8/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
8	8/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
9	8/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
10	8/26	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
11	8/26	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり

※残留放射性物質が検出された際は、同じ産地の再検査を実施しその後の取り扱いを判断しています。

検査委託先：日本ハム中央研究所
 検査機器：ゲルマニウム半導体検出器
 検出限界値：核種ごとに10Bq/kg

「検出せず」は「定量下限値より小さいこと」をあらわします。
 ※検出限界値が10Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず(<10Bq/kg)」と表示されます。
 「検出限界値」は、検査機関、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。
 「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。

コープさっぽろ 放射性物質自主検査 結果

2013年9月

単位：Bq (ベクレル) /kg

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
1	9/4	4:魚介類	スルメイカ	青森沖太平洋	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
2	9/9	4:魚介類	ミズダコ	北海道八雲沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
3	9/9	4:魚介類	ウバガイ	北海道遠別沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
4	9/9	4:魚介類	マダラ	北海道稚内沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
5	9/9	4:魚介類	タラ	北海道釧路沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
6	9/9	2:果物	栗	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
7	9/9	2:果物	干しいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
8	9/9	2:果物	ぶどう	福島県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
9	9/9	2:果物	なし	福島県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
10	9/10	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
11	9/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
12	9/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
13	9/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
14	9/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
15	9/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
16	9/10	1:野菜	さつまいも	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
17	9/10	4:魚介類	鮭の白子	北海道日高沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
18	9/10	4:魚介類	ホタテガイ	北海道稚内沖(宗谷)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
19	9/11	4:魚介類	タラ	北海道室蘭沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
20	9/24	4:魚介類	サンマ	北海道釧路沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
21	9/24	4:魚介類	マカスベ	北海道雄武沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
22	9/24	4:魚介類	スケソウダラ	北海道羅臼沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
23	9/24	4:魚介類	鮭の白子	北海道様似沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
24	9/24	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
25	9/24	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
26	9/24	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
27	9/24	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり

※残留放射性物質が検出された際は、同じ産地の再検査を実施しその後の取り扱いを判断しています。

検査委託先：日本ハム中央研究所
 検査機器：ゲルマニウム半導体検出器
 検出限界値：核種ごとに10Bq/kg

「検出せず」は「定量下限値より小さいこと」をあらわします。
 ※検出限界値が10Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず(<10Bq/kg)」と表示されます。
 「検出限界値」は、検査機関、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。
 「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。

コープさっぽろ 放射性物質自主検査 結果

2013年10月

単位：Bq (ベクレル) /kg

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
1	10/4	5:穀類	玄米	北海道	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
2	10/4	5:穀類	玄米	北海道	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
3	10/4	5:穀類	玄米	北海道	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
4	10/4	5:穀類	玄米	北海道	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
5	10/4	5:穀類	玄米	北海道	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
6	10/4	5:穀類	玄米	新潟県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
7	10/8	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	なし
8	10/8	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	なし
9	10/8	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	なし
10	10/8	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
11	10/8	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
12	10/8	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
13	10/8	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
14	10/8	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
15	10/8	1:野菜	干しいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
16	10/8	1:野菜	さといも	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	なし
17	10/8	4:魚介類	チカ	北海道サロマ沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
18	10/8	4:魚介類	ヒラメ	北海道岩内沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
19	10/8	4:魚介類	マダコ	北海道日高沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
20	10/8	4:魚介類	イカ	北海道日高沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
21	10/8	4:魚介類	サケ	北海道枝幸沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
22	10/15	5:穀類	玄米	北海道	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
23	10/18	5:穀類	玄米	北海道	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
24	10/18	5:穀類	玄米	北海道	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
25	10/22	1:野菜	さつまいも	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	なし
26	10/22	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
27	10/22	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
28	10/22	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
29	10/22	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
30	10/22	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
31	10/22	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
32	10/22	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
33	10/22	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
34	10/22	4:魚介類	カジカの子	北海道噴火湾	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
35	10/22	4:魚介類	フノリ	北海道歯舞沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
36	10/22	4:魚介類	マカスベ	北海道雄武沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
37	10/22	4:魚介類	タラ	北海道釧路沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
38	10/23	1:野菜	にんじん	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	なし
39	10/25	1:野菜	サニーレタス	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
40	10/25	1:野菜	グリーンカール	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
41	10/25	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	なし
42	10/25	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	なし
43	10/25	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	なし
44	10/25	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	なし
45	10/25	1:野菜	ほうれん草	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	なし
46	10/25	1:野菜	ほうれん草	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	なし
47	10/25	1:野菜	ほうれん草	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	なし
48	10/25	1:野菜	小松菜	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	なし
49	10/25	1:野菜	ほうれん草	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	なし
50	10/25	1:野菜	チンゲン菜	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	なし

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
51	10/30	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	なし

※残留放射性物質が検出された際は、同じ産地の再検査を実施しその後の取り扱いを判断しています。

検査委託先：日本ハム中央研究所
検査機器：ゲルマニウム半導体検出器
検出限界値：核種ごとに10Bq/kg

「検出せず」は「定量下限値より小さいこと」をあらわします。
※検出限界値が10Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず (<10Bq/kg)」と表示されます。
「検出限界値」は、検査機関、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。
「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。

コープさっぽろ 放射性物質自主検査 結果

2013年11月

単位：Bq (ベクレル) /kg

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
1	11/6	1:野菜	ねぎ	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
2	11/6	1:野菜	小松菜	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
3	11/6	1:野菜	ほうれん草	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
4	11/6	1:野菜	かぶ	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
5	11/6	1:野菜	さといも	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
6	11/6	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
7	11/6	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
8	11/6	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
9	11/6	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
10	11/6	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
11	11/6	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
12	11/6	4:魚介類	マダラコ	北海道根室沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
13	11/6	4:魚介類	チカ	北海道根室沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
14	11/6	4:魚介類	ウバガイ	北海道稚内沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
15	11/6	4:魚介類	ウバガイ	北海道厚岸沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
16	11/6	4:魚介類	マダラ	北海道青森沖太平洋	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
17	11/8	1:野菜	春菊	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
18	11/8	1:野菜	はくさい	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
19	11/8	1:野菜	春菊	栃木県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
20	11/13	5:穀類	玄米	山形県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
21	11/13	5:穀類	玄米	北海道	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
22	11/19	1:野菜	春菊	栃木県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
23	11/19	1:野菜	大根	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
24	11/19	1:野菜	大根	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
25	11/19	1:野菜	さといも	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
26	11/19	1:野菜	ねぎ	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
27	11/19	1:野菜	はくさい	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
28	11/19	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
29	11/19	1:野菜	大根	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	なし
30	11/19	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
31	11/19	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
32	11/19	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
33	11/19	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
34	11/19	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
35	11/19	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
36	11/19	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	14	あり
37	11/19	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
38	11/19	4:魚介類	ワカサギ	北海道天塩沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	なし
39	11/19	4:魚介類	スケトウダラ	北海道羅臼前浜	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
40	11/19	4:魚介類	ノリ	宮城県石巻湾内	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
41	11/21	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
42	11/21	1:野菜	トマト	福島県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	なし
43	11/21	1:野菜	トマト	福島県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	なし
44	11/21	1:野菜	トマト	福島県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	なし
45	11/29	1:野菜	はくさい	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり

※残留放射性物質が検出された際は、同じ産地の再検査を実施しその後の取り扱いを判断しています。

検査委託先：日本ハム中央研究所
 検査機器：ゲルマニウム半導体検出器
 検出限界値：核種ごとに10Bq/kg

「検出せず」は「定量下限値より小さいこと」をあらわします。
 ※検出限界値が10Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず (<10Bq/kg)」と表示されます。
 「検出限界値」は、検査機関、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。
 「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。

コープさっぽろ 放射性物質自主検査 結果

2013年12月

単位：Bq (ベクレル) /kg

依頼 検査 日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り 扱い	
1	12/2	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
2	12/2	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
3	12/2	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
4	12/10	1:野菜	ほうれん草	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
5	12/10	1:野菜	小松菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
6	12/10	1:野菜	はくさい	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
7	12/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
8	12/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
9	12/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
10	12/10	1:野菜	さつまいも	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
11	12/10	1:野菜	かぶ	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
12	12/10	1:野菜	大根	神奈川県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
13	12/10	1:野菜	はくさい	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	なし
14	12/10	4:魚介類	ウバガイ	北海道大樹沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
15	12/10	4:魚介類	マダコ	北海道青森沖太平洋	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
16	12/10	4:魚介類	チカ	北海道厚岸沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
17	12/20	2:果物	干し柿	山形県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
18	12/20	2:果物	干し柿	福島県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	なし

※残留放射性物質が検出された際は、同じ産地の再検査を実施しその後の取り扱いを判断しています。

検査委託先：日本ハム中央研究所
 検査機器：ゲルマニウム半導体検出器
 検出限界値：核種ごとに10Bq/kg

「検出せず」は「定量下限値より小さいこと」をあらわします。

※検出限界値が10Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず (<10Bq/kg)」と表示されます。

「検出限界値」は、検査機関、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。

「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。