

コープさっぽろ 放射性物質自主検査 結果

2012年1月

単位：Bq (ベクレル) /kg

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
1	1/10	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
2	1/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
3	1/10	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
4	1/10	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
5	1/10	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
6	1/10	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
7	1/10	1:野菜	サニーレタス	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
8	1/10	1:野菜	グリーンカール	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
9	1/10	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
10	1/10	1:野菜	しゅんぎく	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
11	1/10	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
12	1/10	1:野菜	人参	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
13	1/10	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
14	1/10	1:野菜	しろかぶ	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
15	1/10	1:野菜	ながねぎ	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
16	1/10	1:野菜	小松菜	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
17	1/10	1:野菜	ブロッコリー	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
18	1/10	1:野菜	しゅんぎく	宮城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
19	1/10	1:野菜	せり	宮城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
20	1/10	1:野菜	さといも	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
21	1/10	1:野菜	ほうれんそう	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
22	1/10	1:野菜	だいこん	神奈川県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
23	1/10	1:野菜	ほうれんそう	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
24	1/20	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
25	1/20	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
26	1/20	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
27	1/20	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
28	1/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
29	1/20	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
30	1/20	1:野菜	しゅんぎく	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	17	21	あり
31	1/20	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
32	1/20	1:野菜	苺	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
33	1/20	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
34	1/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
35	1/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
36	1/20	1:野菜	人参	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
37	1/20	1:野菜	しゅんぎく	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
38	1/20	1:野菜	しろかぶ	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
39	1/20	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
40	1/20	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
41	1/20	1:野菜	ブロッコリー	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
42	1/20	1:野菜	小松菜	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
43	1/20	1:野菜	ながねぎ	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
44	1/20	1:野菜	ほうれんそう	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
45	1/20	1:野菜	しゅんぎく	栃木県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
46	1/20	1:野菜	ほうれんそう	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
47	1/20	1:野菜	しゅんぎく	宮城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
48	1/30	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
49	1/30	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
50	1/30	1:野菜	小松菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
51	1/30	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
52	1/30	1:野菜	ニラ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
53	1/30	1:野菜	ピーマン	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
54	1/30	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
55	1/30	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
56	1/30	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
57	1/30	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
58	1/30	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
59	1/30	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
60	1/30	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
61	1/30	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
62	1/30	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
63	1/30	1:野菜	苺	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
64	1/30	1:野菜	人参	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
65	1/30	1:野菜	さつまいも	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
66	1/30	1:野菜	さつまいも	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
67	1/30	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
68	1/30	1:野菜	しゅんぎく	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
69	1/30	1:野菜	きゅうり	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
70	1/30	1:野菜	キャベツ	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
71	1/30	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
72	1/30	1:野菜	ほうれんそう	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
73	1/30	1:野菜	しゅんぎく	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
74	1/30	1:野菜	しゅんぎく	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
75	1/30	1:野菜	人参	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
76	1/30	1:野菜	ほうれんそう	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
77	1/30	1:野菜	ながねぎ	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
78	1/30	1:野菜	小松菜	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
79	1/30	1:野菜	ブロッコリー	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
80	1/30	1:野菜	トマト	福島県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
81	1/30	1:野菜	だいこん	神奈川県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
82	1/30	1:野菜	しゅんぎく	栃木県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
83	1/30	1:野菜	ほうれんそう	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり

検査委託先：日本ハム中央研究所
検査機器：ゲルマニウム半導体検出器
検出限界値：核種ごとに10Bq/kg

「検出せず」は「検出限界値より小さいこと」をあらわします。
※検出限界値が10Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず (<10Bq/kg)」と表示されます。
「検出限界値」は、検査機関、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。
「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。

コープさっぽろ 放射性物質自主検査 結果

2012年2月

単位：Bq (ベクレル) /kg

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
1	2/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
2	2/10	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
3	2/10	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
4	2/10	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
5	2/10	1:野菜	ほうれんそう	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
6	2/10	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
7	2/10	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
8	2/10	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
9	2/10	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
10	2/10	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
11	2/10	1:野菜	グリーンレタス	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
12	2/10	1:野菜	サニーレタス	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
13	2/10	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
14	2/10	1:野菜	しゅんぎく	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
15	2/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
16	2/10	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
17	2/10	1:野菜	しゅんぎく	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
18	2/10	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
19	2/10	1:野菜	人参	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
20	2/10	1:野菜	しゅんぎく	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
21	2/10	1:野菜	しろかぶ	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
22	2/10	1:野菜	小松菜	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
23	2/10	1:野菜	ブロッコリー	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
24	2/10	1:野菜	ながねぎ	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
25	2/10	1:野菜	しゅんぎく	栃木県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
26	2/10	1:野菜	ほうれんそう	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
27	2/10	1:野菜	だいこん	神奈川県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
28	2/21	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
29	2/21	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
30	2/21	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
31	2/21	1:野菜	しゅんぎく	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
32	2/21	1:野菜	ピーマン	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
33	2/21	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
34	2/21	1:野菜	小松菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
35	2/21	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
36	2/21	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
37	2/21	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
38	2/21	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
39	2/21	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
40	2/21	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
41	2/21	1:野菜	サニーレタス	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
42	2/21	1:野菜	グリーンカール	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
43	2/21	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
44	2/21	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
45	2/21	1:野菜	しゅんぎく	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
46	2/21	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
47	2/21	1:野菜	きゅうり	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
48	2/21	1:野菜	キャベツ	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
49	2/21	1:野菜	人参	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
50	2/21	1:野菜	しゅんぎく	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
51	2/21	1:野菜	人参	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
52	2/21	1:野菜	しろかぶ	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
53	2/21	1:野菜	ほうれんそう	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
54	2/21	1:野菜	ほうれんそう	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
55	2/21	1:野菜	小松菜	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
56	2/21	1:野菜	ながねぎ	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
57	2/21	1:野菜	だいこん	神奈川県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
58	2/21	1:野菜	だいこん	神奈川県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
59	2/21	1:野菜	ニラ	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
60	2/21	1:野菜	ほうれんそう	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
61	2/21	1:野菜	ニラ	栃木県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
62	2/21	1:野菜	しゅんぎく	栃木県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
63	2/21	1:野菜	ブロッコリー	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
64	2/29	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
65	2/29	1:野菜	グリーンリーフ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
66	2/29	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
67	2/29	1:野菜	サニーレタス	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
68	2/29	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
69	2/29	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
70	2/29	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
71	2/29	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
72	2/29	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
73	2/29	1:野菜	ほうれんそう	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
74	2/29	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
75	2/29	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
76	2/29	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
77	2/29	1:野菜	しゅんぎく	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
78	2/29	1:野菜	しろかぶ	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
79	2/29	1:野菜	人参	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
80	2/29	1:野菜	しゅんぎく	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
81	2/29	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
82	2/29	1:野菜	小松菜	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
83	2/29	1:野菜	ブロッコリー	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
84	2/29	1:野菜	ながねぎ	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
85	2/29	1:野菜	ほうれんそう	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
86	2/29	1:野菜	ほうれんそう	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
87	2/29	1:野菜	しゅんぎく	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
88	2/29	1:野菜	しゅんぎく	栃木県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
89	2/29	1:野菜	だいこん	神奈川県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり

検査委託先：日本ハム中央研究所
検査機器：ゲルマニウム半導体検出器
検出限界値：核種ごとに10Bq/kg

「検出せず」は「検出限界値より小さいこと」をあらわします。
※検出限界値が10Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず (<10Bq/kg)」と表示されます。
「検出限界値」は、検査機関、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。
「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。

コープさっぽろ 放射性物質自主検査 結果

2012年3月

単位：Bq (ㇰｸﾙ) /kg

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
1	3/9	1:野菜	いちご	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
2	3/9	1:野菜	いちご	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
3	3/9	1:野菜	グリーンカール	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
4	3/9	1:野菜	小松菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
5	3/9	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
6	3/9	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
7	3/9	1:野菜	サニーレタス	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
8	3/9	1:野菜	しゅんぎく	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
9	3/9	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
10	3/9	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
11	3/9	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
12	3/9	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
13	3/9	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
14	3/9	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
15	3/9	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
16	3/9	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
17	3/9	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
18	3/9	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
19	3/9	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
20	3/9	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
21	3/9	1:野菜	きゅうり	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
22	3/9	1:野菜	さつまいも	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
23	3/9	1:野菜	しゅんぎく	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
24	3/9	1:野菜	しゅんぎく	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
25	3/9	1:野菜	しろかぶ	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
26	3/9	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
27	3/9	1:野菜	人参	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
28	3/9	1:野菜	人参	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
29	3/9	1:野菜	小松菜	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
30	3/9	1:野菜	ながねぎ	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
31	3/9	1:野菜	ほうれんそう	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
32	3/9	1:野菜	ほうれんそう	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
33	3/9	1:野菜	キャベツ	神奈川県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
34	3/9	1:野菜	だいこん	神奈川県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
35	3/9	1:野菜	だいこん	神奈川県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
36	3/9	1:野菜	しゅんぎく	栃木県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
37	3/9	1:野菜	しゅんぎく	栃木県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
38	3/9	1:野菜	トマト	栃木県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
39	3/9	1:野菜	ほうれんそう	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
40	3/21	1:野菜	グリーンカール	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
41	3/21	1:野菜	小松菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
42	3/21	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
43	3/21	1:野菜	サニーレタス	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
44	3/21	1:野菜	サニーレタス	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
45	3/21	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
46	3/21	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
47	3/21	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
48	3/21	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
49	3/21	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
50	3/21	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり

	依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
51	3/21		1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
52	3/21		1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
53	3/21		1:野菜	きゅうり	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
54	3/21		1:野菜	しゅんぎく	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
55	3/21		1:野菜	しろかぶ	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
56	3/21		1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
57	3/21		1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
58	3/21		1:野菜	人参	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
59	3/21		1:野菜	ほうれんそう	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
60	3/21		1:野菜	小松菜	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
61	3/21		1:野菜	ながねぎ	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
62	3/21		1:野菜	ながねぎ	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
63	3/21		1:野菜	人参	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
64	3/21		1:野菜	ほうれんそう	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
65	3/21		1:野菜	うど	栃木県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
66	3/21		1:野菜	しゅんぎく	栃木県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
67	3/21		1:野菜	白菜	栃木県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
68	3/21		1:野菜	みずな	栃木県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
69	3/21		1:野菜	しゅんぎく	宮城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
70	3/21		1:野菜	しゅんぎく	宮城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
71	3/21		1:野菜	ほうれんそう	宮城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
72	3/21		1:野菜	きゅうり	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
73	3/21		1:野菜	ほうれんそう	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
74	3/21		1:野菜	リーフレタス	愛知県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
75	3/21		1:野菜	だいこん	神奈川県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
76	3/21		1:野菜	しゅんぎく	岩手県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
77	3/21		3:畜肉	コープ産直まごころ鶏	青森県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
78	3/21		3:畜肉	コープ産直みちのく鶏	岩手県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
79	3/22		1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
80	3/22		1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
81	3/22		1:野菜	みずな	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
82	3/22		1:野菜	いちご	福島県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
83	3/22		3:畜肉	コープ産直みちのく鶏	宮城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
84	3/30		1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
85	3/30		1:野菜	グリーンカール	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
86	3/30		1:野菜	グリーンレタス	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
87	3/30		1:野菜	グリーンレタス	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
88	3/30		1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
89	3/30		1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
90	3/30		1:野菜	サニーレタス	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
91	3/30		1:野菜	サニーレタス	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
92	3/30		1:野菜	しゅんぎく	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
93	3/30		1:野菜	しゅんぎく	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
94	3/30		1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
95	3/30		1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
96	3/30		1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
97	3/30		1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
98	3/30		1:野菜	ピーマン	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
99	3/30		1:野菜	みずな	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
100	3/30		1:野菜	みずな	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
101	3/30	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
102	3/30	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
103	3/30	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
104	3/30	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
105	3/30	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	15	あり※
106	3/30	1:野菜	しろかぶ	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
107	3/30	1:野菜	しろかぶ	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
108	3/30	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
109	3/30	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
110	3/30	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
111	3/30	1:野菜	人参	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
112	3/30	1:野菜	ほうれんそう	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
113	3/30	1:野菜	れんこん	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
114	3/30	1:野菜	苺	栃木県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
115	3/30	1:野菜	サニーレタス	栃木県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
116	3/30	1:野菜	しゅんぎく	栃木県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
117	3/30	1:野菜	しゅんぎく	栃木県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
118	3/30	1:野菜	しゅんぎく	栃木県	検出せず (<10Bq/kg)	10	11	あり※
119	3/30	1:野菜	きゅうり	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
120	3/30	1:野菜	きゅうり	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
121	3/30	1:野菜	だいこん	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
122	3/30	1:野菜	ほうれんそう	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
123	3/30	1:野菜	小松菜	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
124	3/30	1:野菜	ながねぎ	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
125	3/30	1:野菜	ながねぎ	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
126	3/30	1:野菜	人参	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
127	3/30	1:野菜	しゅんぎく	宮城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
128	3/30	1:野菜	ほうれんそう	宮城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
129	3/30	1:野菜	キャベツ	神奈川県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
130	3/30	4:魚介類	にしん	北海道浜益村 (石狩湾)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
131	3/30	4:魚介類	塩紅鮭	ロシア	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり

※栃木県産しゅんぎく1検体から放射性セシウムが21Bq/kg検出されました。(基準値100Bq/kg)

茨城県産れんこん1検体から放射性セシウムが15Bq/kg検出されました。(基準値100Bq/kg)

残留放射性物質が検出された際は、同じ産地の再検査を実施しその後の取り扱いを判断しています。

検査委託先：日本ハム中央研究所

検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

検出限界値：核種ごとに10Bq/kg

「検出せず」は「検出限界値より小さいこと」をあらわします。

※検出限界値が10Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず (<10Bq/kg)」と表示されます。

「検出限界値」は、検査機関、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。

「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。

コープさっぽろ 放射性物質自主検査 結果

2012年4月

単位：Bq (ベクレル) /kg

依頼日	検査	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
1	4/10	1:野菜	苺	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
2	4/10	1:野菜	グリーンカール	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
3	4/10	1:野菜	グリーンレタス	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
4	4/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
5	4/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
6	4/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
7	4/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
8	4/10	1:野菜	サニーレタス	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
9	4/10	1:野菜	サニーレタス	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
10	4/10	1:野菜	セロリ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
11	4/10	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
12	4/10	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
13	4/10	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
14	4/10	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
15	4/10	1:野菜	ピーマン	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
16	4/10	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
17	4/10	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
18	4/10	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
19	4/10	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
20	4/10	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
21	4/10	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
22	4/10	1:野菜	苺	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
23	4/10	1:野菜	きゅうり	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
24	4/10	1:野菜	しろかぶ	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
25	4/10	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
26	4/10	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
27	4/10	1:野菜	トマト	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
28	4/10	1:野菜	ほうれんそう	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
29	4/10	1:野菜	きゅうり	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
30	4/10	1:野菜	小松菜	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
31	4/10	1:野菜	しろかぶ	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
32	4/10	1:野菜	しろかぶ	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
33	4/10	1:野菜	ながねぎ	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
34	4/10	1:野菜	ながねぎ	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
35	4/10	1:野菜	ミニトマト	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
36	4/10	1:野菜	苺	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
37	4/10	1:野菜	きゅうり	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
38	4/10	1:野菜	しゅんぎく	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
39	4/10	1:野菜	しゅんぎく	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
40	4/10	1:野菜	すいか	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
41	4/10	1:野菜	チンゲン菜	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
42	4/10	1:野菜	ほうれんそう	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
43	4/10	1:野菜	苺	栃木県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
44	4/10	1:野菜	しゅんぎく	栃木県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
45	4/10	1:野菜	しゅんぎく	栃木県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
46	4/10	1:野菜	しゅんぎく	栃木県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
47	4/10	1:野菜	みずな	栃木県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
48	4/10	1:野菜	キャベツ	神奈川県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
49	4/10	1:野菜	たけのこ	熊本県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
50	4/10	1:野菜	しゅんぎく	宮城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
101	4/27	1:野菜	ながねぎ	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
102	4/27	1:野菜	ブロッコリー	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
103	4/27	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
104	4/27	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
105	4/27	1:野菜	きゅうり	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
106	4/27	1:野菜	苺	宮城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
107	4/27	4:魚介類	ウバガイ (ホッキガイ)	北海道厚岸海域	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
108	4/27	4:魚介類	カジカ	北海道羽幌、苫前沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
109	4/27	4:魚介類	クログシラガレイ	北海道枝幸沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
110	4/27	4:魚介類	サケ (時鮭)	北海道太平洋沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
111	4/27	4:魚介類	シマソイ	北海道羅臼沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
112	4/27	4:魚介類	ホタテガイ	北海道宗谷沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
113	4/27	4:魚介類	ホッケ	北海道日本海、寿都・島牧沖合	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
114	4/27	4:魚介類	マガレイ	北海道羽幌、苫前沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
115	4/28	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
116	4/28	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
117	4/28	1:野菜	だいこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
118	4/28	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
119	4/28	1:野菜	ながねぎ	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
120	4/28	1:野菜	キャベツ	神奈川県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり

検査委託先：日本ハム中央研究所
検査機器：ゲルマニウム半導体検出器
検出限界値：核種ごとに10Bq/kg

「検出せず」は「検出限界値より小さいこと」をあらわします。
※検出限界値が10Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず (<10Bq/kg)」と表示されます。
「検出限界値」は、検査機関、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。
「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。

コープさっぽろ 放射性物質自主検査 結果

2012年5月

単位 : Bq (ベクレル) /kg

依頼日	検査	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
1	5/10	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
2	5/10	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
3	5/10	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
4	5/10	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
5	5/10	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
6	5/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
7	5/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
8	5/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
9	5/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
10	5/10	1:野菜	すいか	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
11	5/10	1:野菜	セロリ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
12	5/10	1:野菜	だいこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
13	5/10	1:野菜	だいこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
14	5/10	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
15	5/10	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
16	5/10	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
17	5/10	1:野菜	ピーマン	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
18	5/10	1:野菜	メロン	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
19	5/10	1:野菜	きゅうり	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
20	5/10	1:野菜	トマト	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
21	5/10	1:野菜	ながねぎ	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
22	5/10	1:野菜	ながねぎ	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
23	5/10	1:野菜	ブロッコリー	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
24	5/10	1:野菜	ブロッコリー	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
25	5/10	1:野菜	キャベツ	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
26	5/10	1:野菜	キャベツ	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
27	5/10	1:野菜	きゅうり	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
28	5/10	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
29	5/10	1:野菜	キャベツ	神奈川県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
30	5/10	1:野菜	きゅうり	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
31	5/10	4:魚介類	ヤリイカ	青森県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
32	5/10	4:魚介類	マイワシ	富山湾	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
33	5/10	4:魚介類	アイナメ (アブラコ)	北海道根室落石沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
34	5/10	4:魚介類	サクラマス	北海道日高沿岸	検出せず (<10Bq/kg)	20	24	あり※
35	5/10	4:魚介類	ソウハチ	北海道日高前浜	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
36	5/10	4:魚介類	ババガレイ (ナメタガレイ)	北海道増毛沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
37	5/10	4:魚介類	マダラ	北海道羅臼沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
38	5/10	4:魚介類	メガネカスベ (マカスベ)	北海道日本海沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
39	5/11	1:野菜	苺	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
40	5/11	1:野菜	苺	栃木県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
41	5/11	1:野菜	苺	福島県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
42	5/11	1:野菜	苺	宮城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
43	5/18	1:野菜	苺	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
44	5/18	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
45	5/18	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
46	5/18	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
47	5/18	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
48	5/18	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
49	5/18	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
50	5/18	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり

依頼日	検査	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
51	5/18	1:野菜	セロリ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
52	5/18	1:野菜	だいこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
53	5/18	1:野菜	ピーマン	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
54	5/18	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
55	5/18	1:野菜	ながねぎ	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
56	5/18	1:野菜	ブロッコリー	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
57	5/18	1:野菜	すいか	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
58	5/18	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
59	5/18	1:野菜	苺	栃木県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
60	5/18	1:野菜	キャベツ	栃木県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
61	5/18	4:魚介類	ギンザケ	宮城県女川町尾浦沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
62	5/18	4:魚介類	スケトウダラ	北海道羅臼前浜	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
63	5/18	4:魚介類	スナガレイ	北海道羽幌、苫前沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
64	5/18	4:魚介類	マアジ	長崎県五島列島沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
65	5/18	4:魚介類	メガネカスベ (マカスベ)	北海道根室沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
66	5/26	4:魚介類	サクラマス	北海道日高沿岸	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
67	5/30	1:野菜	苺	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
68	5/30	1:野菜	カリフラワー	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
69	5/30	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
70	5/30	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
71	5/30	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
72	5/30	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
73	5/30	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
74	5/30	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
75	5/30	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
76	5/30	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
77	5/30	1:野菜	サヤエンドウ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
78	5/30	1:野菜	ながねぎ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
79	5/30	1:野菜	ながねぎ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
80	5/30	1:野菜	レッドキャベツ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
81	5/30	1:野菜	枝豆	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
82	5/30	1:野菜	苺	栃木県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
83	5/30	4:魚介類	スルメイカ	新潟県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
84	5/30	4:魚介類	チカ	北海道噴火湾沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
85	5/30	4:魚介類	ナガコンブ	北海道釧路沖沿岸部	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
86	5/30	4:魚介類	ヒラメ	北海道天塩沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
87	5/30	4:魚介類	フクロフノリ	北海道歯舞産	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
88	5/30	4:魚介類	マダラ	北海道根室沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
89	5/30	4:魚介類	ヤナギダコ	北海道日高沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり

※北海道日高沿岸で漁獲されたサクラマス1検体から放射性セシウムが44Bq/kg検出されました。(基準値100Bq/kg)
 残留放射性物質が検出された際は、同じ産地の再検査を実施しその後の取り扱いを判断しています。

検査委託先：日本ハム中央研究所

検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

検出限界値：核種ごとに10Bq/kg

「検出せず」は「検出限界値より小さいこと」をあらわします。

※検出限界値が10Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず (<10Bq/kg)」と表示されます。

「検出限界値」は、検査機関、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。

「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。

コープさっぽろ 放射性物質自主検査 結果

2012年6月

単位 : Bq (ベクレル) /kg

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
1	6/8	1:野菜	苺	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
2	6/8	1:野菜	かぼちゃ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
3	6/8	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
4	6/8	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
5	6/8	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
6	6/8	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
7	6/8	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	10	あり※
8	6/8	1:野菜	ながねぎ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
9	6/8	1:野菜	なす	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
10	6/8	1:野菜	人参	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
11	6/8	1:野菜	人参	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
12	6/8	4:魚介類	アカガレイ	北海道えりも沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
13	6/8	4:魚介類	サクラマス	北海道日高沿岸	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
14	6/8	4:魚介類	ニシン	北海道紋別沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
15	6/8	4:魚介類	ホッコクアカエビ	北海道日本海沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
16	6/8	4:魚介類	ヤナギダコ	北海道古平沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
17	6/8	4:魚介類	ヤナギノマイ	北海道積丹沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
18	6/16	1:野菜	かぼちゃ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
19	6/16	1:野菜	かぼちゃ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
20	6/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
21	6/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
22	6/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
23	6/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
24	6/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
25	6/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
26	6/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
27	6/20	1:野菜	ながねぎ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
28	6/20	1:野菜	なす	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
29	6/20	1:野菜	レッドキャベツ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
30	6/20	1:野菜	レッドキャベツ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
31	6/20	1:野菜	人参	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
32	6/20	1:野菜	人参	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
33	6/20	2:果物	うめ	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
34	6/20	4:魚介類	ホタテガイ	北海道日高南部	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
35	6/20	4:魚介類	ホッケ	北海道積丹沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
36	6/20	4:魚介類	メガネカスベ(マカスベ)	北海道日本海沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
37	6/20	4:魚介類	メガネカスベ(マカスベ)	北海道枝幸沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
38	6/29	1:野菜	かぼちゃ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
39	6/29	1:野菜	かぼちゃ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
40	6/29	1:野菜	ごぼう	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
41	6/29	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
42	6/29	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
43	6/29	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
44	6/29	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
45	6/29	1:野菜	とうもろこし	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
46	6/29	1:野菜	ながねぎ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
47	6/29	1:野菜	ながねぎ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
48	6/29	1:野菜	なす	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
49	6/29	1:野菜	なす	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
50	6/29	1:野菜	ばれいしょ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
51	6/29	1:野菜	レッドキャベツ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
52	6/29	3:畜肉	コープ産直まごころ鶏	青森県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
53	6/29	3:畜肉	コープ産直みちのく鶏	岩手県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
54	6/29	4:魚介類	アイナメ(アブラコ)	北海道白糠沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
55	6/29	4:魚介類	カツオ	日本太平洋中部	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
56	6/29	4:魚介類	クロガシラカレイ (クログレイ)	オホーツク海紋 別市沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
57	6/29	4:魚介類	クロメヌケ(アオゾイ)	北海道落石沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり

※茨城県産さつまいも1検体から放射性セシウムが10Bq/kg検出されました。(基準値100Bq/kg)

残留放射性物質が検出された際は、同じ産地の再検査を実施しその後の取り扱いを判断しています。

検査委託先：日本ハム中央研究所

検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

検出限界値：核種ごとに10Bq/kg

「検出せず」は「検出限界値より小さいこと」をあらわします。

※検出限界値が10Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず (<10Bq/kg)」と表示されます。

「検出限界値」は、検査機関、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。

「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。

コープさっぽろ 放射性物質自主検査 結果

2012年7月

単位：Bq (ベクレル) /kg

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
1	7/2	3:畜肉	鶏肉(ムネ肉)	宮城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
2	7/10	1:野菜	かぼちゃ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
3	7/10	1:野菜	かぼちゃ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
4	7/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
5	7/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
6	7/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
7	7/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
8	7/10	1:野菜	ながなす	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
9	7/10	1:野菜	ながなす	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
10	7/10	1:野菜	ながねぎ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
11	7/10	1:野菜	なす	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
12	7/10	1:野菜	レッドキャベツ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
13	7/10	1:野菜	枝豆	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
14	7/10	1:野菜	なす	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
15	7/10	1:野菜	にがうり	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
16	7/10	1:野菜	にがうり	埼玉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
17	7/10	4:魚介類	サメガレイ	北海道日高沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
18	7/10	4:魚介類	ホタテガイ	北海道宗谷沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
19	7/10	4:魚介類	メガネカスベ(マカスベ)	北海道初山別沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
20	7/20	1:野菜	かぼちゃ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
21	7/20	1:野菜	かぼちゃ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
22	7/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
23	7/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
24	7/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
25	7/20	1:野菜	ながなす	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
26	7/20	1:野菜	ながねぎ	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
27	7/20	1:野菜	なす	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
28	7/20	1:野菜	なす	岩手県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
29	7/20	1:野菜	枝豆	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
30	7/20	1:野菜	ごぼう	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
31	7/20	1:野菜	かぼちゃ	神奈川県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
32	7/20	1:野菜	パプリカ	宮城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
33	7/20	2:果物	もも	福島県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
34	7/20	2:果物	もも	福島県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
35	7/20	2:果物	もも	福島県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
36	7/20	4:魚介類	カラフトマス	北海道道東沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
37	7/20	4:魚介類	クロガシラカレイ	北海道道東沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
38	7/31	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
39	7/31	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
40	7/31	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
41	7/31	1:野菜	なす	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
42	7/31	1:野菜	なす	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
43	7/31	1:野菜	なす	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
44	7/31	1:野菜	なす	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
45	7/31	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
46	7/31	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
47	7/31	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
48	7/31	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
49	7/31	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
50	7/31	1:野菜	かぼちゃ	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
51	7/31	1:野菜	ごぼう	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
52	7/31	1:野菜	さつまいも	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
53	7/31	1:野菜	ごぼう	群馬県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
54	7/31	2:果物	もも	山梨県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
55	7/31	2:果物	もも	山梨県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
56	7/31	2:果物	もも	山梨県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
57	7/31	2:果物	もも	山梨県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
58	7/31	2:果物	ぶどう	山形県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
59	7/31	2:果物	ぶどう	山形県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
60	7/31	2:果物	なし	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり

検査委託先：日本ハム中央研究所

検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

検出限界値：核種ごとに10Bq/kg

「検出せず」は「検出限界値より小さいこと」をあらわします。

※検出限界値が10Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず (<10Bq/kg)」と表示されます。

「検出限界値」は、検査機関、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。

「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。

コープさっぽろ 放射性物質自主検査 結果

2012年8月

単位：Bq (ベクレル) /kg

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
1	8/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
2	8/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
3	8/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
4	8/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
5	8/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
6	8/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
7	8/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
8	8/10	1:野菜	なす	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
9	8/10	1:野菜	なす	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
10	8/10	1:野菜	なす	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
11	8/10	1:野菜	なす	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
12	8/10	1:野菜	ごぼう	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
13	8/10	2:果物	なし	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
14	8/10	2:果物	なし	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
15	8/10	2:果物	もも	福島県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
16	8/10	4:魚介類	アイナメ	北海道根室沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
17	8/10	4:魚介類	アオゾイ	北海道根室沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
18	8/10	4:魚介類	サケ	北海道青森沖太平洋	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
19	8/10	4:魚介類	サメガレイ	北海道釧路近海	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
20	8/10	4:魚介類	スルメイカ	北海道日本海泊沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
21	8/10	4:魚介類	マイワシ	北海道釧路沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
22	8/10	4:魚介類	マサバ	北海道青森沖太平洋	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
23	8/10	4:魚介類	マツカワ	北海道日高沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
24	8/20	2:果物	なし	新潟県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
25	8/20	2:果物	もも	福島県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
26	8/20	2:果物	もも	福島県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
27	8/20	2:果物	もも	福島県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
28	8/21	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
29	8/21	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
30	8/21	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
31	8/21	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
32	8/21	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
33	8/21	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
34	8/21	1:野菜	なす	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
35	8/21	1:野菜	なす	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
36	8/21	1:野菜	なす	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
37	8/21	1:野菜	なす	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
38	8/21	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	10	あり※
39	8/21	1:野菜	ごぼう	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
40	8/21	2:果物	なし	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
41	8/24	1:野菜	ごぼう	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
42	8/30	4:魚介類	マダラ	北海道網走沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
43	8/30	4:魚介類	マダラ	北海道胆振沖	検出せず(<10Bq/kg)	12	20	あり※
44	8/30	4:魚介類	マダラ	北海道胆振沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
45	8/30	4:魚介類	マダラ	北海道釧路近海	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
46	8/30	4:魚介類	マダラ	北海道日高沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
47	8/31	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
48	8/31	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
49	8/31	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
50	8/31	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
51	8/31	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
52	8/31	1:野菜	さつまいも	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
53	8/31	1:野菜	なす	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
54	8/31	1:野菜	なす	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
55	8/31	1:野菜	なす	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
56	8/31	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
57	8/31	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
58	8/31	2:果物	もも	福島県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
59	8/31	4:魚介類	マダラ	北海道函館市沖	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり

※残留放射性物質が検出された際は、同じ産地の再検査を実施しその後の取り扱いを判断しています。

検査委託先：日本ハム中央研究所
検査機器：ゲルマニウム半導体検出器
検出限界値：核種ごとに10Bq/kg

「検出せず」は「検出限界値より小さいこと」をあらわします。
※検出限界値が10Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず (<10Bq/kg)」と表示されます。
「検出限界値」は、検査機関、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。
「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。

コープさっぽろ 放射性物質自主検査 結果

2012年9月

単位：Bq (ベクレル) /kg

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
1	9/6	3:畜肉	鶏肉	岩手県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
2	9/6	3:畜肉	鶏肉	宮城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
3	9/6	4:魚介類	マダラ	北海道胆振沖	検出せず(<10Bq/kg)	11	21	あり※
4	9/10	2:果物	なし	秋田県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
5	9/10	2:果物	なし	秋田県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
6	9/10	2:果物	なし	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
7	9/10	2:果物	ぶどう	岩手県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
8	9/10	2:果物	ぶどう	岩手県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
9	9/10	2:果物	もも	青森県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
10	9/10	2:果物	もも	山形県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
11	9/10	2:果物	りんご	山形県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
12	9/11	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
13	9/11	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
14	9/11	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
15	9/11	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
16	9/11	1:野菜	なす	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
17	9/11	1:野菜	なす	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
18	9/11	1:野菜	なす	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
19	9/11	1:野菜	ほし芋	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
20	9/11	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
21	9/11	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
22	9/11	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
23	9/11	2:果物	くり	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	10	10	あり※
24	9/11	2:果物	くり	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	13	あり※
25	9/11	3:畜肉	鶏肉	青森県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
26	9/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
27	9/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
28	9/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
29	9/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
30	9/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
31	9/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
32	9/20	1:野菜	さつまいも	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
33	9/20	1:野菜	なす	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
34	9/20	1:野菜	なす	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
35	9/20	1:野菜	なす	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
36	9/20	1:野菜	なす	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
37	9/20	1:野菜	ぶどう	福島県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
38	9/20	1:野菜	ぶどう	福島県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
39	9/20	1:野菜	ほし芋	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
40	9/20	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
41	9/20	4:魚介類	クロガシラカレイ	北海道オホーツク海	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
42	9/20	4:魚介類	クロガシラカレイ	北海道別海沿岸	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
43	9/20	4:魚介類	ゴマサバ	北海道釧路近海	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
44	9/20	4:魚介類	サラガイ	北海道苫小牧近海	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
45	9/20	4:魚介類	サンマ	北海道太平洋沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
46	9/20	4:魚介類	スケトウダラ	北海道羅臼沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
47	9/20	4:魚介類	ホッケ	北海道羅臼沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
48	9/20	4:魚介類	マダラ	北海道根室沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
49	9/28	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
50	9/28	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131(Bq/kg)	セシウム134(Bq/kg)	セシウム137(Bq/kg)	取り扱い
51	9/28	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
52	9/28	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
53	9/28	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
54	9/28	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
55	9/28	1:野菜	さつまいも	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
56	9/28	1:野菜	トマト	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
57	9/28	1:野菜	なす	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
58	9/28	1:野菜	なす	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
59	9/28	1:野菜	なす	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
60	9/28	1:野菜	なす	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
61	9/28	1:野菜	ほし芋	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
62	9/28	1:野菜	ほし芋	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
63	9/28	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
64	9/28	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
65	9/28	4:魚介類	ウバガイ(ホッキガイ)	北海道苫小牧近海	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
66	9/28	4:魚介類	サメガレイ	北海道日高沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
67	9/28	4:魚介類	サンマ	北海道釧路近海	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
68	9/28	4:魚介類	スルメイカ	北海道日高沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
69	9/28	4:魚介類	ソウハチ	北海道日高沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
70	9/28	4:魚介類	フジイロエソボラ(マツブ)	北海道えりも周辺海域	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
71	9/28	4:魚介類	ホッケ	北海道羅臼沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
72	9/28	4:魚介類	ヤナギダコ	北海道青森沖太平洋	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり

※残留放射性物質が検出された際は、同じ産地の再検査を実施しその後の取り扱いを判断しています。

検査委託先：日本ハム中央研究所
検査機器：ゲルマニウム半導体検出器
検出限界値：核種ごとに10Bq/kg

「検出せず」は「検出限界値より小さいこと」をあらわします。
※検出限界値が10Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず(<10Bq/kg)」と表示されます。
「検出限界値」は、検査機関、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。
「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。

コープさっぽろ 放射性物質自主検査 結果

2012年10月

単位：Bq (ベクレル) /kg

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
1	10/05	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
2	10/08	1:野菜	グリーンカール	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
3	10/08	1:野菜	サニーレタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
4	10/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
5	10/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
6	10/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
7	10/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
8	10/10	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
9	10/10	1:野菜	さつまいも	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
10	10/10	1:野菜	なす	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
11	10/10	1:野菜	なす	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
12	10/10	1:野菜	なす	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
13	10/10	1:野菜	なす	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
14	10/10	1:野菜	ニラ	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
15	10/10	1:野菜	ニラ	栃木県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
16	10/10	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
17	10/10	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
18	10/10	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
19	10/10	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
20	10/10	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
21	10/10	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
22	10/10	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
23	10/10	3:畜肉	鶏肉	青森県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
24	10/10	3:畜肉	鶏肉	岩手県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
25	10/10	4:魚介類	イシガレイ	北海道日高沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
26	10/10	4:魚介類	イナダ	北海道日高沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
27	10/10	4:魚介類	クロメヌケ(アオゾイ)	北海道根室沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
28	10/10	4:魚介類	サケ	北海道日高沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
29	10/10	4:魚介類	サメガレイ	北海道日高沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
30	10/10	4:魚介類	タラコ	北海道南茅部海域	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
31	10/10	4:魚介類	ホッケ	北海道羅臼沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
32	10/10	4:魚介類	マダラ	北海道胆振沖	検出せず(<10Bq/kg)	10	16	あり※
33	10/10	4:魚介類	マダラ	北海道室蘭沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
34	10/15	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	12	あり※
35	10/15	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
36	10/15	3:畜肉	鶏肉	宮城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
37	10/15	4:魚介類	マダラ	北海道室蘭沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
38	10/23	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
39	10/23	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
40	10/23	1:野菜	きゅうり	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
41	10/23	1:野菜	きゅうり	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
42	10/23	1:野菜	小松菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
43	10/23	1:野菜	小松菜	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
44	10/23	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
45	10/23	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
46	10/23	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
47	10/23	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
48	10/23	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
49	10/23	1:野菜	さつまいも	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
50	10/23	1:野菜	さといも	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131(Bq/kg)	セシウム134(Bq/kg)	セシウム137(Bq/kg)	取り扱い
51	10/23	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
52	10/23	1:野菜	チンゲン菜	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
53	10/23	1:野菜	ニラ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
54	10/23	1:野菜	ほうれんそう	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
55	10/23	1:野菜	ほうれんそう	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
56	10/23	1:野菜	ほうれんそう	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
57	10/23	1:野菜	ほうれんそう	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
58	10/23	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
59	10/23	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
60	10/23	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
61	10/23	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
62	10/23	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
63	10/23	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
64	10/23	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
65	10/23	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
66	10/23	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
67	10/23	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
68	10/23	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
69	10/23	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
70	10/23	4:魚介類	アブラガレイ	北海道青森沖太平洋	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
71	10/23	4:魚介類	イナダ	北海道日高沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
72	10/23	4:魚介類	ウバガイ	北海道釧路沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
73	10/23	4:魚介類	ギスカジカ	北海道噴火湾	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
74	10/23	4:魚介類	ケムシカジカ(トウベツカジカ)	北海道噴火湾	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
75	10/23	4:魚介類	サケ白子	北海道白糠産	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
76	10/23	4:魚介類	スケコ	北海道胆振沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
77	10/23	4:魚介類	タラコ	北海道根室沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
78	10/23	4:魚介類	ホッケ	北海道日高沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
79	10/23	4:魚介類	マダラ	北海道恵山沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
80	10/23	4:魚介類	マダラ	北海道釧路沖	検出せず(<10Bq/kg)	11	検出せず(<10Bq/kg)	あり※
81	10/30	2:果物	くり	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
82	10/30	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
83	10/30	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
84	10/30	1:野菜	グリーンレタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
85	10/30	1:野菜	グリーンレタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
86	10/30	1:野菜	グリーンレタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
87	10/30	1:野菜	小松菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
88	10/30	1:野菜	小松菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
89	10/30	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
90	10/30	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
91	10/30	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
92	10/30	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
93	10/30	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
94	10/30	1:野菜	サニーレタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
95	10/30	1:野菜	春菊	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
96	10/30	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
97	10/30	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
98	10/30	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
99	10/30	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
100	10/30	1:野菜	ピーマン	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
101	10/30	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
102	10/30	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
103	10/30	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
104	10/30	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
105	10/30	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
106	10/30	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
107	10/30	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
108	10/30	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	11	あり※
109	10/30	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
110	10/30	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
111	10/30	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
112	10/30	1:野菜	ピーマン	岩手県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
113	10/30	1:野菜	きゅうり	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
114	10/30	1:野菜	きゅうり	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
115	10/30	1:野菜	ほうれん草	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
116	10/30	1:野菜	かぶ	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
117	10/30	1:野菜	キャベツ	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
118	10/30	1:野菜	小松菜	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
119	10/30	1:野菜	小松菜	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
120	10/30	1:野菜	チンゲン菜	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
121	10/30	1:野菜	ながねぎ	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
122	10/30	1:野菜	ブロッコリー	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
123	10/30	1:野菜	みずな	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
124	10/30	1:野菜	さつまいも	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
125	10/30	1:野菜	さつまいも	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
126	10/30	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
127	10/30	1:野菜	ほうれん草	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
128	10/30	4:魚介類	アサバガレイ	北海道室蘭沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
129	10/30	4:魚介類	ソウハチ	北海道室蘭沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
130	10/30	4:魚介類	ババガレイ	北海道室蘭沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
131	10/30	4:魚介類	マダラ	北海道胆振沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	17	あり※
132	10/30	4:魚介類	マダラ	北海道室蘭沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり

※残留放射性物質が検出された際は、同じ産地の再検査を実施しその後の取り扱いを判断しています。

検査委託先：日本ハム中央研究所
検査機器：ゲルマニウム半導体検出器
検出限界値：核種ごとに10Bq/kg

「検出せず」は「検出限界値より小さいこと」をあらわします。
※検出限界値が10Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず (<10Bq/kg)」と表示されます。
「検出限界値」は、検査機関、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。
「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。

コープさっぽろ 放射性物質自主検査 結果

2012年11月

単位 : Bq (ベクレル) /kg

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
1	11/1	4:魚介類	マダラ	北海道釧路沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
2	11/1	4:魚介類	トゲカジカ(マカジカ)	北海道十勝沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
3	11/1	4:魚介類	ウバガイ	北海道苫小牧沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
4	11/1	4:魚介類	ヤナギダコ	北海道日高沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
5	11/1	4:魚介類	サンマ	北海道太平洋沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
6	11/1	4:魚介類	メガネカスベ	北海道紋別沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
7	11/1	4:魚介類	スケトウダラ	北海道羅臼沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
8	11/9	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
9	11/9	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
10	11/9	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
11	11/9	1:野菜	グリーンカール	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
12	11/9	1:野菜	グリーンレタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
13	11/9	1:野菜	小松菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
14	11/9	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
15	11/9	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
16	11/9	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
17	11/9	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
18	11/9	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
19	11/9	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
20	11/9	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
21	11/9	1:野菜	サニーレタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
22	11/9	1:野菜	サニーレタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
23	11/9	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
24	11/9	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
25	11/9	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
26	11/9	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
27	11/9	1:野菜	ほし芋	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
28	11/9	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
29	11/9	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
30	11/9	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
31	11/9	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
32	11/9	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
33	11/9	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
34	11/9	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
35	11/9	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
36	11/9	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
37	11/9	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	15	あり※
38	11/9	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
39	11/9	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
40	11/9	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
41	11/9	1:野菜	しろかぶ	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
42	11/9	1:野菜	人参	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
43	11/9	1:野菜	ほうれんそう	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
44	11/9	1:野菜	きゅうり	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
45	11/9	1:野菜	グリーンカール	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
46	11/9	1:野菜	春菊	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
47	11/9	1:野菜	ねぎ	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
48	11/9	3:畜肉	鶏肉	青森県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
49	11/9	3:畜肉	鶏肉	岩手県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
50	11/9	3:畜肉	鶏肉	宮城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
51	11/9	4:魚介類	マダラ	北海道室蘭沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<11Bq/kg)	あり
52	11/9	4:魚介類	マダラ	北海道胆振沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	11	あり※
53	11/9	4:魚介類	マダラ	北海道釧路沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
54	11/9	4:魚介類	サケ	北海道日高沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
55	11/9	4:魚介類	スサビノリ	宮城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
56	11/9	4:魚介類	サンマ	北海道青森沖太平洋	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
57	11/9	4:魚介類	スルメイカ	北海道釧路沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
58	11/9	4:魚介類	キュウリウオ	北海道釧路沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
59	11/9	4:魚介類	メガネカスベ	北海道石狩湾浜益沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
60	11/9	5:穀類	玄米	北海道	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
61	11/9	5:穀類	玄米	北海道	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
62	11/9	5:穀類	玄米	北海道	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
63	11/9	5:穀類	玄米	北海道	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
64	11/9	5:穀類	玄米	北海道	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
65	11/9	5:穀類	玄米	北海道	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
66	11/9	5:穀類	玄米	北海道	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
67	11/9	5:穀類	玄米	北海道	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
68	11/9	6:飲料水	飲料水	北海道東川町	検出せず(<1Bq/kg)	検出せず(<1Bq/kg)	検出せず(<1Bq/kg)	あり
69	11/12	2:果物	干柿	山梨県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
70	11/19	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
71	11/20	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
72	11/20	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
73	11/20	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
74	11/20	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
75	11/20	1:野菜	グリーンカール	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
76	11/20	1:野菜	グリーンリーフ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
77	11/20	1:野菜	グリーンレタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
78	11/20	1:野菜	グリーンレタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
79	11/20	1:野菜	グリーンレタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
80	11/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
81	11/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
82	11/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
83	11/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
84	11/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
85	11/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
86	11/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
87	11/20	1:野菜	サニーレタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
88	11/20	1:野菜	サニーレタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
89	11/20	1:野菜	サニーレタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
90	11/20	1:野菜	サニーレタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
91	11/20	1:野菜	サニーレタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
92	11/20	1:野菜	春菊	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
93	11/20	1:野菜	だいこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
94	11/20	1:野菜	だいこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
95	11/20	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
96	11/20	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
97	11/20	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
98	11/20	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
99	11/20	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
100	11/20	1:野菜	にら	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
101	11/20	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
102	11/20	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
103	11/20	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
104	11/20	1:野菜	ほうれんそう	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
105	11/20	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
106	11/20	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
107	11/20	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
108	11/20	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
109	11/20	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
110	11/20	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
111	11/20	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
112	11/20	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
113	11/20	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
114	11/20	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
115	11/20	1:野菜	きゅうり	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
116	11/20	1:野菜	グリーンカール	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
117	11/20	1:野菜	小松菜	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
118	11/20	1:野菜	ねぎ	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
119	11/20	1:野菜	ほうれんそう	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
120	11/20	1:野菜	小松菜	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
121	11/20	1:野菜	ねぎ	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
122	11/20	1:野菜	ねぎ	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
123	11/20	1:野菜	ブロッコリー	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
124	11/20	1:野菜	ほうれんそう	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
125	11/20	1:野菜	しろかぶ	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
126	11/20	1:野菜	しろかぶ	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
127	11/20	1:野菜	しろかぶ	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
128	11/20	1:野菜	小松菜	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
129	11/20	1:野菜	さつまいも	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
130	11/20	1:野菜	サラダ菜	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
131	11/20	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
132	11/20	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
133	11/20	1:野菜	人参	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
134	11/20	1:野菜	人参	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
135	11/20	1:野菜	人参	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
136	11/20	1:野菜	パセリ	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
137	11/20	1:野菜	ほうれんそう	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
138	11/20	2:果物	苺	栃木県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
139	11/20	1:野菜	ねぎ	宮城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
140	11/20	4:魚介類	マダラ	北海道胆振沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
141	11/20	4:魚介類	マダラ	北海道釧路沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
142	11/21	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
143	11/21	1:野菜	ロマネスコ	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
144	11/26	1:野菜	セリ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
145	11/26	1:野菜	ブロッコリー	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
146	11/30	4:魚介類	マダラ	北海道室蘭沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
147	11/30	4:魚介類	トゲカジカ(マカジカ)	北海道根室沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
148	11/30	4:魚介類	ウバガイ	北海道厚岸海域	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
149	11/30	4:魚介類	ヤナギダコ	北海道青森沖太平洋	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
150	11/30	4:魚介類	メガネカスベ	北海道天塩沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
201	11/30	1:野菜	人参	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
202	11/30	1:野菜	人参	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
203	11/30	1:野菜	ほうれんそう	千葉県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
204	11/30	1:野菜	しろかぶ	栃木県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり
205	11/30	1:野菜	白菜	栃木県	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	検出せず (<10Bq/kg)	あり

※残留放射性物質が検出された際は、同じ産地の再検査を実施しその後の取り扱いを判断しています。

検査委託先：日本ハム中央研究所
検査機器：ゲルマニウム半導体検出器
検出限界値：核種ごとに10Bq/kg

「検出せず」は「検出限界値より小さいこと」をあらわします。
※検出限界値が10Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず (<10Bq/kg)」と表示されます。
「検出限界値」は、検査機関、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。
「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。

コープさっぽろ 放射性物質自主検査 結果

2012年12月

単位：Bq (ベクレル) /kg

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
1	12/3	2:果実	苺	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
2	12/3	1:野菜	人参	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
3	12/6	2:果実	苺	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
4	12/6	1:野菜	ほし芋	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
5	12/6	1:野菜	干柿	山形県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
6	12/6	1:野菜	干柿	山形県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
7	12/6	2:果実	苺	宮城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
8	12/11	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
9	12/11	1:野菜	グリーンカール	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
10	12/11	1:野菜	グリーンカール	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
11	12/11	1:野菜	グリーンカール	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
12	12/11	1:野菜	小松菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
13	12/11	1:野菜	小松菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
14	12/11	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
15	12/11	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
16	12/11	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
17	12/11	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
18	12/11	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
19	12/11	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
20	12/11	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
21	12/11	1:野菜	サニーレタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
22	12/11	1:野菜	サニーレタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
23	12/11	1:野菜	サニーレタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
24	12/11	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
25	12/11	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
26	12/11	1:野菜	ながねぎ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
27	12/11	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
28	12/11	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
29	12/11	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
30	12/11	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
31	12/11	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
32	12/11	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
33	12/11	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
34	12/11	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
35	12/11	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	13	20	あり※
36	12/11	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
37	12/11	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
38	12/11	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
39	12/11	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	11	あり※
40	12/11	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	12	あり※
41	12/11	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
42	12/11	1:野菜	小松菜	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
43	12/11	1:野菜	ながねぎ	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
44	12/11	1:野菜	ほうれんそう	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
45	12/11	1:野菜	ほうれんそう	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
46	12/11	1:野菜	みずな	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
47	12/11	1:野菜	小松菜	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
48	12/11	1:野菜	しろかぶ	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
49	12/11	1:野菜	ながねぎ	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
50	12/11	1:野菜	ながねぎ	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり

	依頼 検査 日	分類	品目	生産地	ヨウ素131(Bq/kg)	セシウム134(Bq/kg)	セシウム137(Bq/kg)	取り 扱い
51	12/11	1:野菜	ながねぎ	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
52	12/11	1:野菜	ほうれんそう	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
53	12/11	1:野菜	キャベツ	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
54	12/11	1:野菜	小松菜	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
55	12/11	1:野菜	さといも	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
56	12/11	1:野菜	さといも(ハツ頭)	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
57	12/11	1:野菜	春菊	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
58	12/11	1:野菜	しろかぶ	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
59	12/11	1:野菜	しろかぶ	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
60	12/11	1:野菜	しろかぶ	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
61	12/11	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
62	12/11	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
63	12/11	1:野菜	人参	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
64	12/11	1:野菜	ほうれんそう	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
65	12/11	1:野菜	春菊	宮城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
66	12/11	1:野菜	トマト	宮城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
67	12/11	1:野菜	トマト	宮城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
68	12/11	1:野菜	ほうれんそう	宮城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
69	12/11	4:魚介類	ワカメ	北海道厚岸沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
70	12/11	4:魚介類	マダラ	北海道胆振沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
71	12/11	4:魚介類	メガネカスベ	北海道枝幸沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
72	12/11	4:魚介類	ウバガイ	北海道十勝沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
73	12/11	4:魚介類	マナマコ(ナマコ)	北海道噴火湾	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
74	12/11	4:魚介類	チカ	北海道根室沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
75	12/11	4:魚介類	スサビノリ	宮城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
76	12/15	2:果実	柿	宮城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
77	12/17	1:野菜	落花生	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
78	12/17	1:野菜	セリ	宮城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
79	12/18	2:果実	莓	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
80	12/18	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
81	12/18	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
82	12/18	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
83	12/18	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
84	12/18	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
85	12/18	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
86	12/18	1:野菜	春菊	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
87	12/18	1:野菜	ほうれんそう	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
88	12/18	1:野菜	小松菜	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
89	12/18	1:野菜	ながねぎ	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
90	12/18	1:野菜	ブロッコリー	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
91	12/18	1:野菜	しろかぶ	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
92	12/18	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
93	12/19	1:野菜	グリーンカール	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
94	12/19	1:野菜	グリーンレタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
95	12/19	1:野菜	小松菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
96	12/19	1:野菜	小松菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
97	12/19	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
98	12/19	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
99	12/19	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
100	12/19	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり

依頼 検査 日	分類	品目	生産地	ヨウ素131(Bq/kg)	セシウム134(Bq/kg)	セシウム137(Bq/kg)	取り扱い
101	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
102	1:野菜	サニーレタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
103	1:野菜	サニーレタス	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
104	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
105	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
106	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
107	1:野菜	ブロッコリー	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
108	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
109	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
110	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
111	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
112	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
113	1:野菜	小松菜	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
114	1:野菜	ほうれんそう	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
115	1:野菜	ほうれんそう	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
116	1:野菜	ほうれんそう	群馬県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
117	1:野菜	しろかぶ	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
118	1:野菜	ながねぎ	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
119	1:野菜	ほうれんそう	埼玉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
120	1:野菜	しろかぶ	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
121	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
122	1:野菜	人参	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
123	1:野菜	人参	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
124	1:野菜	人参	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
125	4:魚介類	マダラ	北海道胆振沖	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
126	1:野菜	さつまいも	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
127	1:野菜	さといも	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
128	1:野菜	さといも(ハツ頭)	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり
129	1:野菜	さといも(ハツ頭)	千葉県	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	検出せず(<10Bq/kg)	あり

※残留放射性物質が検出された際は、同じ産地の再検査を実施しその後の取り扱いを判断しています。

検査委託先：日本ハム中央研究所
検査機器：ゲルマニウム半導体検出器
検出限界値：核種ごとに10Bq/kg

「検出せず」は「検出限界値より小さいこと」をあらわします。
※検出限界値が10Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず(<10Bq/kg)」と表示されます。
「検出限界値」は、検査機関、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。
「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。