

コープさっぽろ 放射性物質自主検査 結果

2011年3月

単位：Bq（ベクレル）/kg

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
1	3/22	1:野菜	ほうれんそう	茨城県	23	検出せず (<4.4Bq/kg)	検出せず (<5.6Bq/kg)	なし
2	3/22	1:野菜	みずな	茨城県	180	24	31	なし
3	3/22	1:野菜	はくさい	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.3Bq/kg)	検出せず (<3.7Bq/kg)	なし
4	3/22	1:野菜	レタス	茨城県	120	16	14	なし
5	3/22	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.3Bq/kg)	検出せず (<3.6Bq/kg)	なし
6	3/22	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.7Bq/kg)	検出せず (<3.4Bq/kg)	なし
7	3/22	1:野菜	ながねぎ	茨城県	100	検出せず (<4.6Bq/kg)	検出せず (<6.5Bq/kg)	なし
8	3/22	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<4.3Bq/kg)	検出せず (<5.1Bq/kg)	なし
9	3/22	2:果物	いちご	栃木県	130	2.2	2.7	なし
10	3/22	1:野菜	豆苗	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<5.0Bq/kg)	検出せず (<5.1Bq/kg)	なし

検査委託先：日本食品分析センター

検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

「定量下限値（量の測定が可能な最も小さな値）」は、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。

「検出せず」は「定量下限値より小さいこと」をあらわします。

※定量下限値が20Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず (<20Bq/kg)」と表示されます。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。

「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。

コープさっぽろ 放射性物質自主検査 結果

2011年4月

単位：Bq (ベクレル) /kg

依頼日	検査	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
1	4/1	1:野菜	きゃべつ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.8Bq/kg)	検出せず (<5.3Bq/kg)	あり
2	4/1	1:野菜	はくさい	茨城県	21	検出せず (<4.5Bq/kg)	検出せず (<3.5Bq/kg)	あり
3	4/1	1:野菜	ほうれんそう	千葉県	1800	430	440	なし
4	4/1	1:野菜	きゃべつ	千葉県	38	17	19	あり
5	4/1	1:野菜	ながねぎ	千葉県	58	11	9.1	あり
6	4/1	1:野菜	だいこん	千葉県	43	18	28	あり
7	4/1	1:野菜	ほうれんそう	埼玉県	1000	93	98	あり
8	4/1	1:野菜	ながねぎ	埼玉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.3Bq/kg)	検出せず (<3.7Bq/kg)	あり
9	4/1	1:野菜	トマト	埼玉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<2.3Bq/kg)	検出せず (<2.0Bq/kg)	あり
10	4/1	1:野菜	きゅうり	埼玉県	検出せず (<20Bq/kg)	4.1	6.0	あり
11	4/11	1:野菜	きゃべつ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<4.9Bq/kg)	検出せず (<4.8Bq/kg)	あり
12	4/11	1:野菜	はくさい	茨城県	21	38	40	あり
13	4/11	1:野菜	だいこん	茨城県	23	34	31	あり
14	4/11	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<4.1Bq/kg)	検出せず (<3.4Bq/kg)	あり
15	4/11	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<2.6Bq/kg)	検出せず (<3.3Bq/kg)	あり
16	4/11	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<4.2Bq/kg)	検出せず (<3.3Bq/kg)	あり
17	4/11	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<4.3Bq/kg)	検出せず (<4.2Bq/kg)	あり
18	4/11	2:果物	メロン	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	3.3	3.5	あり
19	4/11	2:果物	メロン	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<2.6Bq/kg)	検出せず (<2.5Bq/kg)	あり
20	4/11	1:野菜	ミニトマト	埼玉県	検出せず (<20Bq/kg)	2.7	2.2	あり
21	4/11	1:野菜	ブロッコリー	埼玉県	検出せず (<20Bq/kg)	4.7	5.7	あり
22	4/11	1:野菜	しろかぶ	埼玉県	検出せず (<20Bq/kg)	6.2	7.3	あり
23	4/11	1:野菜	しろかぶ	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	12	10	あり
24	4/11	1:野菜	きゃべつ	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	15	20	あり
25	4/11	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	6.3	5.4	あり
26	4/11	1:野菜	きゅうり	群馬県	検出せず (<20Bq/kg)	3.9	検出せず (<3.3Bq/kg)	あり
27	4/11	2:果物	いちご	栃木県	検出せず (<20Bq/kg)	7.6	8.7	あり
28	4/21	1:野菜	はくさい	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	5.0	5.4	あり
29	4/21	1:野菜	だいこん	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	4.9	3.8	あり
30	4/21	1:野菜	きゃべつ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<4.4Bq/kg)	検出せず (<4.3Bq/kg)	あり
31	4/21	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.0Bq/kg)	検出せず (<4.1Bq/kg)	あり
32	4/21	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.5Bq/kg)	検出せず (<3.5Bq/kg)	あり
33	4/21	1:野菜	ピーマン	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	6.1	5.0	あり
34	4/21	2:果物	メロン	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<2.4Bq/kg)	検出せず (<1.8Bq/kg)	あり
35	4/21	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.9Bq/kg)	検出せず (<3.6Bq/kg)	あり
36	4/21	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	3.6	4.0	あり
37	4/21	1:野菜	ブロッコリー	埼玉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.8Bq/kg)	検出せず (<3.7Bq/kg)	あり
38	4/21	1:野菜	ほうれんそう	埼玉県	検出せず (<20Bq/kg)	25	29	あり
39	4/21	1:野菜	きゅうり	埼玉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<2.5Bq/kg)	検出せず (<2.5Bq/kg)	あり
40	4/21	1:野菜	きゅうり	群馬県	検出せず (<20Bq/kg)	3.7	3.5	あり
41	4/21	1:野菜	トマト	群馬県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<2.1Bq/kg)	検出せず (<2.1Bq/kg)	あり
42	4/21	2:果物	いちご	栃木県	検出せず (<20Bq/kg)	3.2	2.8	あり

検査委託先：日本食品分析センター
検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

「定量下限値（量の測定が可能な最も小さな値）」は、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。

「検出せず」は「定量下限値より小さいこと」をあらわします。

※定量下限値が20Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず (<20Bq/kg)」と表示されます。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。

「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。

コープさっぽろ 放射性物質自主検査 結果

2011年5月

単位：Bq (ベクレル) /kg

依頼日	検査	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
1	5/2	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.2Bq/kg)	検出せず (<3.7Bq/kg)	あり
2	5/2	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.1Bq/kg)	検出せず (<3.0Bq/kg)	あり
3	5/2	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.6Bq/kg)	検出せず (<3.3Bq/kg)	あり
4	5/2	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.7Bq/kg)	検出せず (<3.8Bq/kg)	あり
5	5/2	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.0Bq/kg)	検出せず (<2.9Bq/kg)	あり
6	5/2	1:野菜	ピーマン	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.8Bq/kg)	検出せず (<4.1Bq/kg)	あり
7	5/2	1:野菜	きゃべつ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<4.4Bq/kg)	検出せず (<3.8Bq/kg)	あり
8	5/2	2:果物	メロン	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<2.4Bq/kg)	検出せず (<2.5Bq/kg)	あり
9	5/2	2:果物	メロン	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	4.1	4.8	あり
10	5/2	1:野菜	きゃべつ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<5.0Bq/kg)	検出せず (<4.3Bq/kg)	あり
11	5/2	2:果物	いちご	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.4Bq/kg)	検出せず (<2.0Bq/kg)	あり
12	5/2	1:野菜	だいこん	栃木県	検出せず (<20Bq/kg)	3.8	4.5	あり
13	5/2	1:野菜	サヤエンドウ	福島県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<4.7Bq/kg)	検出せず (<3.5Bq/kg)	あり
14	5/2	2:果物	いちご	福島県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<4.6Bq/kg)	検出せず (<2.5Bq/kg)	あり
15	5/2	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.3Bq/kg)	検出せず (<3.4Bq/kg)	あり
16	5/2	1:野菜	きゃべつ	神奈川県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<4.0Bq/kg)	検出せず (<4.5Bq/kg)	あり
17	5/2	1:野菜	ブロッコリー	埼玉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<5.0Bq/kg)	検出せず (<4.3Bq/kg)	あり
18	5/2	1:野菜	だいこん	群馬県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.1Bq/kg)	検出せず (<3.7Bq/kg)	あり
19	5/12	1:野菜	だいこん	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.1Bq/kg)	検出せず (<3.4Bq/kg)	あり
20	5/12	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	5.5	10	あり
21	5/12	1:野菜	ピーマン	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.4Bq/kg)	検出せず (<3.8Bq/kg)	あり
22	5/12	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<2.9Bq/kg)	検出せず (<3.3Bq/kg)	あり
23	5/12	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.1Bq/kg)	検出せず (<3.8Bq/kg)	あり
24	5/12	2:果物	メロン	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	5.3	5.6	あり
25	5/12	2:果物	メロン	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	3.9	5.6	あり
26	5/12	1:野菜	きゃべつ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<4.0Bq/kg)	検出せず (<3.7Bq/kg)	あり
27	5/12	1:野菜	きゅうり	群馬県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.3Bq/kg)	検出せず (<3.0Bq/kg)	あり
28	5/12	1:野菜	だいこん	群馬県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<2.8Bq/kg)	検出せず (<3.4Bq/kg)	あり
29	5/12	1:野菜	ブロッコリー	埼玉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<4.8Bq/kg)	検出せず (<3.5Bq/kg)	あり
30	5/12	2:果物	すいか	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<2.4Bq/kg)	検出せず (<2.5Bq/kg)	あり
31	5/12	2:果物	すいか	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	3.3	5.1	あり
32	5/12	2:果物	いちご	栃木県	検出せず (<20Bq/kg)	6.2	9.8	あり
33	5/12	2:果物	いちご	福島県	検出せず (<20Bq/kg)	5.5	6.7	あり
34	5/12	2:果物	いちご	福島県	検出せず (<20Bq/kg)	3.6	5.8	あり
35	5/12	1:野菜	きゅうり	福島県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.0Bq/kg)	検出せず (<2.6Bq/kg)	あり
36	5/12	1:野菜	サヤエンドウ	福島県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<4.5Bq/kg)	検出せず (<4.0Bq/kg)	あり
37	5/12	1:野菜	ブロッコリー	福島県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.4Bq/kg)	検出せず (<3.1Bq/kg)	あり
38	5/20	1:野菜	トマト	埼玉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<2.1Bq/kg)	検出せず (<1.8Bq/kg)	あり
39	5/20	1:野菜	きゅうり	埼玉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<2.7Bq/kg)	検出せず (<3.0Bq/kg)	あり
40	5/20	1:野菜	こまつな	埼玉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<4.8Bq/kg)	検出せず (<4.1Bq/kg)	あり
41	5/20	1:野菜	サヤ豆	福島県	検出せず (<20Bq/kg)	23	26	あり
42	5/20	1:野菜	ブロッコリー	福島県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.9Bq/kg)	検出せず (<3.7Bq/kg)	あり
43	5/20	1:野菜	きゃべつ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<4.0Bq/kg)	検出せず (<3.7Bq/kg)	あり
44	5/20	1:野菜	だいこん	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<2.9Bq/kg)	検出せず (<3.8Bq/kg)	あり
45	5/20	1:野菜	はくさい	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<4.0Bq/kg)	検出せず (<3.3Bq/kg)	あり
46	5/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.8Bq/kg)	検出せず (<3.9Bq/kg)	あり
47	5/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<2.9Bq/kg)	検出せず (<3.6Bq/kg)	あり
48	5/20	1:野菜	ながねぎ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<4.2Bq/kg)	検出せず (<3.8Bq/kg)	あり
49	5/20	2:果物	すいか	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	2.5	3.5	あり
50	5/20	2:果物	メロン	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	2.6	4.6	あり
51	5/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<4.4Bq/kg)	検出せず (<3.6Bq/kg)	あり
52	5/20	2:果物	すいか	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	5.8	5.9	あり

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
53	5/20	1:野菜	きゃべつ	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<4.0Bq/kg)	検出せず (<4.0Bq/kg)	あり
54	5/20	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.2Bq/kg)	検出せず (<3.5Bq/kg)	あり
55	5/20	1:野菜	きゅうり	群馬県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.4Bq/kg)	検出せず (<2.8Bq/kg)	あり
56	5/31	1:野菜	きゃべつ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<4.4Bq/kg)	検出せず (<4.7Bq/kg)	あり
57	5/31	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.7Bq/kg)	検出せず (<3.1Bq/kg)	あり
58	5/31	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.0Bq/kg)	検出せず (<3.3Bq/kg)	あり
59	5/31	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.0Bq/kg)	検出せず (<4.0Bq/kg)	あり
60	5/31	1:野菜	ながねぎ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.6Bq/kg)	検出せず (<3.9Bq/kg)	あり
61	5/31	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<2.4Bq/kg)	検出せず (<3.6Bq/kg)	あり
62	5/31	1:野菜	かぼちゃ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	10	13	あり
63	5/31	1:野菜	ピーマン	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.7Bq/kg)	検出せず (<4.2Bq/kg)	あり
64	5/31	1:野菜	きゃべつ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.8Bq/kg)	検出せず (<4.1Bq/kg)	あり
65	5/31	1:野菜	かぼちゃ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<2.8Bq/kg)	検出せず (<3.6Bq/kg)	あり
66	5/31	2:果物	メロン	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<2.6Bq/kg)	4.7	あり
67	5/31	2:果物	すいか	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<2.1Bq/kg)	検出せず (<1.9Bq/kg)	あり
68	5/31	2:果物	すいか	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<2.4Bq/kg)	検出せず (<2.2Bq/kg)	あり
69	5/31	1:野菜	サヤ豆	福島県	検出せず (<20Bq/kg)	14	16	あり
70	5/31	1:野菜	ブロッコリー	福島県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<4.6Bq/kg)	検出せず (<3.6Bq/kg)	あり
71	5/31	2:果物	いちご	栃木県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<2.2Bq/kg)	検出せず (<2.6Bq/kg)	あり
72	5/31	1:野菜	きゅうり	群馬県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.3Bq/kg)	検出せず (<3.0Bq/kg)	あり

検査委託先：日本食品分析センター
検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

「定量下限値（量の測定が可能な最も小さな値）」は、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。

「検出せず」は「定量下限値より小さいこと」をあらわします。

※定量下限値が20Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず (<20Bq/kg)」と表示されます。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。

「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。

コープさっぽろ 放射性物質自主検査 結果

2011年6月

単位：Bq (ベクレル) /kg

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
1	6/13	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<4.1Bq/kg)	検出せず (<3.5Bq/kg)	あり
2	6/13	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<2.9Bq/kg)	検出せず (<3.0Bq/kg)	あり
3	6/13	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<4.0Bq/kg)	検出せず (<3.2Bq/kg)	あり
4	6/13	1:野菜	ながねぎ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<4.1Bq/kg)	検出せず (<3.4Bq/kg)	あり
5	6/13	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.8Bq/kg)	検出せず (<3.2Bq/kg)	あり
6	6/13	1:野菜	かぼちゃ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<4.1Bq/kg)	4.0	あり
7	6/13	1:野菜	ピーマン	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<4.1Bq/kg)	検出せず (<4.2Bq/kg)	あり
8	6/13	2:果物	すいか	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<2.4Bq/kg)	検出せず (<2.3Bq/kg)	あり
9	6/13	2:果物	メロン	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<2.6Bq/kg)	検出せず (<2.7Bq/kg)	あり
10	6/13	1:野菜	しょうが	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<2.4Bq/kg)	検出せず (<3.0Bq/kg)	あり
11	6/13	1:野菜	葉しょうが	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<4.1Bq/kg)	検出せず (<4.3Bq/kg)	あり
12	6/13	2:果物	すいか	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<2.3Bq/kg)	検出せず (<2.8Bq/kg)	あり
13	6/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.4Bq/kg)	検出せず (<3.5Bq/kg)	あり
14	6/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<2.7Bq/kg)	検出せず (<3.6Bq/kg)	あり
15	6/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.7Bq/kg)	検出せず (<3.1Bq/kg)	あり
16	6/20	1:野菜	ながねぎ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.5Bq/kg)	検出せず (<3.5Bq/kg)	あり
17	6/20	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.3Bq/kg)	検出せず (<3.8Bq/kg)	あり
18	6/20	1:野菜	かぼちゃ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<2.7Bq/kg)	検出せず (<2.5Bq/kg)	あり
19	6/20	1:野菜	かぼちゃ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.8Bq/kg)	検出せず (<3.7Bq/kg)	あり
20	6/20	1:野菜	ピーマン	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.1Bq/kg)	検出せず (<3.9Bq/kg)	あり
21	6/20	1:野菜	しょうが	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.5Bq/kg)	検出せず (<2.9Bq/kg)	あり
22	6/20	2:果物	すいか	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<2.2Bq/kg)	検出せず (<1.7Bq/kg)	あり
23	6/20	2:果物	さくらんぼ	福島県	検出せず (<20Bq/kg)	67	72	あり

検査委託先：日本食品分析センター
 検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

「定量下限値（量の測定が可能な最も小さな値）」は、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。

「検出せず」は「定量下限値より小さいこと」をあらわします。

※定量下限値が20Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず (<20Bq/kg)」と表示されます。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。

「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。

コープさっぽろ 放射性物質自主検査 結果

2011年7月

単位：Bq (ベクレル) /kg

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
1	7/1	2:果物	メロン	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<2.2Bq/kg)	検出せず (<2.6Bq/kg)	あり
2	7/1	1:野菜	かぼちゃ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.3Bq/kg)	検出せず (<3.3Bq/kg)	あり
3	7/1	1:野菜	かぼちゃ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.2Bq/kg)	検出せず (<2.9Bq/kg)	あり
4	7/1	1:野菜	ながねぎ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<4.2Bq/kg)	検出せず (<3.6Bq/kg)	あり
5	7/1	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.9Bq/kg)	検出せず (<3.2Bq/kg)	あり
6	7/1	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.8Bq/kg)	検出せず (<3.2Bq/kg)	あり
7	7/1	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.2Bq/kg)	検出せず (<4.2Bq/kg)	あり
8	7/1	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.3Bq/kg)	検出せず (<3.3Bq/kg)	あり
9	7/1	2:果物	さくらんぼ	山形県	検出せず (<20Bq/kg)	6.2	8.0	あり
10	7/1	1:野菜	ミニトマト	福島県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<2.1Bq/kg)	検出せず (<2.0Bq/kg)	あり
11	7/8	1:野菜	なす	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.7Bq/kg)	検出せず (<4.7Bq/kg)	あり
12	7/8	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	6.0	9.4	あり
13	7/8	1:野菜	ながねぎ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.9Bq/kg)	検出せず (<3.9Bq/kg)	あり
14	7/8	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.0Bq/kg)	検出せず (<3.5Bq/kg)	あり
15	7/8	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.3Bq/kg)	検出せず (<3.5Bq/kg)	あり
16	7/8	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<2.9Bq/kg)	検出せず (<3.3Bq/kg)	あり
17	7/8	1:野菜	とうもろこし	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<2.7Bq/kg)	検出せず (<3.1Bq/kg)	あり
18	7/8	1:野菜	なす	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<4.3Bq/kg)	検出せず (<3.8Bq/kg)	あり
19	7/8	1:野菜	かぼちゃ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<2.6Bq/kg)	検出せず (<2.7Bq/kg)	あり
20	7/8	1:野菜	かぼちゃ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.1Bq/kg)	検出せず (<2.4Bq/kg)	あり
21	7/8	1:野菜	えだまめ	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<3.2Bq/kg)	検出せず (<2.5Bq/kg)	あり
22	7/8	2:果物	プラム	福島県	検出せず (<20Bq/kg)	8.3	8.1	あり
23	7/20	2:果物	なし	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
24	7/20	1:野菜	じゃがいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
25	7/20	1:野菜	じゃがいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
26	7/20	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
27	7/20	1:野菜	かぼちゃ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
28	7/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
29	7/20	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
30	7/20	1:野菜	かぼちゃ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
31	7/20	1:野菜	えだまめ	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
32	7/20	1:野菜	葉しょうが	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
33	7/20	1:野菜	なす	岩手県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
34	7/20	2:果物	もも	福島県	検出せず (<20Bq/kg)	27	25	あり
35	7/28	2:果物	もも	山梨県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
36	7/28	2:果物	もも	福島県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり

検査委託先：日本食品分析センター
検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

「定量下限値（量の測定が可能な最も小さな値）」は、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。
「検出せず」は「定量下限値より小さいこと」をあらわします。
※定量下限値が20Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず (<20Bq/kg)」と表示されます。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。
「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。

コープさっぽろ 放射性物質自主検査 結果

2011年8月

単位：Bq(ベクレル)/kg

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
1	8/2	1:野菜	じゃがいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
2	8/2	1:野菜	じゃがいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
3	8/2	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
4	8/2	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
5	8/2	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
6	8/2	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
7	8/2	2:果物	もも	福島県	検出せず (<20Bq/kg)	25	27	あり
8	8/2	2:果物	もも	福島県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
9	8/2	1:野菜	えだまめ	山形県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
10	8/2	1:野菜	しょうが	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
11	8/4	1:野菜	なす	岩手県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
12	8/4	2:果物	もも	山梨県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
13	8/4	2:果物	ぶどう	新潟県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
14	8/4	2:果物	もも	福島県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
15	8/11	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
16	8/11	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
17	8/11	2:果物	なし	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
18	8/11	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
19	8/11	2:果物	もも	山梨県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
20	8/11	2:果物	もも	福島県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
21	8/19	2:果物	なし	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
22	8/19	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
23	8/19	1:野菜	じゃがいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
24	8/19	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
25	8/19	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
26	8/19	1:野菜	なす	岩手県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
27	8/19	2:果物	もも	長野県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
28	8/19	2:果物	もも	福島県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
29	8/26	2:果物	もも	福島県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
30	8/26	2:果物	もも	長野県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
31	8/31	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
32	8/31	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
33	8/31	2:果物	なし	栃木県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
34	8/31	2:果物	もも	山形県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
35	8/31	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
36	8/31	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
37	8/31	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
38	8/31	2:果物	もも	青森県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
39	8/31	2:果物	ぶどう	山形県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり

検査委託先：日本食品分析センター
検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

「定量下限値（量の測定が可能な最も小さな値）」は、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。

「検出せず」は「定量下限値より小さいこと」をあらわします。

※定量下限値が20Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず (<20Bq/kg)」と表示されます。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。

「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。

コープさっぽろ 放射性物質自主検査 結果

2011年9月

単位：Bq (ベクレル) /kg

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
1	9/8	2:果物	もも	青森県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
2	9/8	2:果物	なし	福島県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
3	9/12	1:野菜	ほしいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
4	9/13	2:果物	くり	埼玉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
5	9/13	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
6	9/13	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
7	9/13	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
8	9/13	2:果物	もも	青森県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
9	9/22	2:果物	なし	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
10	9/22	2:果物	くり	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	26	38	あり
11	9/22	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
12	9/22	2:果物	くり	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	36	35	あり
13	9/22	2:果物	なし	栃木県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
14	9/22	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
15	9/22	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
16	9/22	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり

検査委託先：日本食品分析センター
検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

「定量下限値（量の測定が可能な最も小さな値）」は、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。

「検出せず」は「定量下限値より小さいこと」をあらわします。

※定量下限値が20Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず (<20Bq/kg)」と表示されます。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。

「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。

コープさっぽろ 放射性物質自主検査 結果

2011年10月

単位：Bq(ベクレル)/kg

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
1	10/4	2:果物	くり	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	44	50	あり
2	10/4	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
3	10/4	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
4	10/4	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
5	10/4	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
6	10/4	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
7	10/4	2:果物	なし	新潟県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
8	10/11	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
9	10/11	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
10	10/11	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
11	10/11	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
12	10/11	1:野菜	ほうれんそう	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
13	10/11	1:野菜	ほうれんそう	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
14	10/11	1:野菜	ほうれんそう	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
15	10/11	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
16	10/11	1:野菜	しゅんぎく	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
17	10/11	1:野菜	せり	宮城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
18	10/11	1:野菜	にら	栃木県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
19	10/11	1:野菜	にら	群馬県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
20	10/18	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
21	10/18	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
22	10/18	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
23	10/18	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
24	10/18	1:野菜	ちんげんさい	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
25	10/18	1:野菜	せり	宮城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
26	10/20	2:果物	かき	新潟県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
27	10/20	2:果物	なし	新潟県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり

検査委託先：日本食品分析センター
検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

「定量下限値（量の測定が可能な最も小さな値）」は、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。

「検出せず」は「定量下限値より小さいこと」をあらわします。

※定量下限値が20Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず (<20Bq/kg)」と表示されます。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。

「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
53	11/21	1:野菜	しゅんぎく	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
54	11/21	1:野菜	にんじん	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
55	11/21	1:野菜	こまつな	埼玉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
56	11/21	1:野菜	ブロッコリー	埼玉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
57	11/21	1:野菜	だいこん	青森県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
58	11/21	1:野菜	しゅんぎく	栃木県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
59	11/21	1:野菜	にら	栃木県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
60	11/21	1:野菜	ほうれんそう	群馬県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
61	11/21	1:野菜	にら	群馬県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
62	11/30	1:野菜	ほしいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
63	11/30	1:野菜	ながねぎ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
64	11/30	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
65	11/30	1:野菜	ちんげんさい	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
66	11/30	1:野菜	レタス	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
67	11/30	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
68	11/30	1:野菜	サニーレタス	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
69	11/30	1:野菜	グリーンカール	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
70	11/30	1:野菜	はくさい	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
71	11/30	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
72	11/30	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
73	11/30	1:野菜	ほうれんそう	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
74	11/30	1:野菜	しゅんぎく	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
75	11/30	1:野菜	はくさい	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
76	11/30	1:野菜	ほうれんそう	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
77	11/30	1:野菜	ほうれんそう	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
78	11/30	1:野菜	きゃべつ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
79	11/30	1:野菜	にんじん	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
80	11/30	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
81	11/30	1:野菜	しゅんぎく	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
82	11/30	1:野菜	しろかぶ	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
83	11/30	1:野菜	にんじん	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
84	11/30	1:野菜	にんじん	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
85	11/30	1:野菜	しゅんぎく	栃木県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
86	11/30	1:野菜	ほうれんそう	群馬県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
87	11/30	1:野菜	こまつな	埼玉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
88	11/30	1:野菜	ブロッコリー	埼玉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり

検査委託先：日本食品分析センター
検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

「定量下限値（量の測定が可能な最も小さな値）」は、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。

「検出せず」は「定量下限値より小さいこと」をあらわします。

※定量下限値が20Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず (<20Bq/kg)」と表示されます。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。

「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。

コープさっぽろ 放射性物質自主検査 結果

2011年12月

単位：Bq (ベクレル) /kg

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
1	12/9	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
2	12/9	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
3	12/9	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
4	12/9	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
5	12/9	1:野菜	人参	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
6	12/9	1:野菜	小松菜	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
7	12/9	1:野菜	みずな	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
8	12/9	1:野菜	ピーマン	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
9	12/9	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
10	12/9	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
11	12/9	1:野菜	ニラ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
12	12/9	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
13	12/9	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
14	12/9	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
15	12/9	1:野菜	しゅんぎく	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
16	12/9	1:野菜	かぼちゃ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
17	12/9	1:野菜	パセリ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
18	12/9	1:野菜	パセリ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
19	12/9	1:野菜	ながねぎ	神奈川県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
20	12/9	1:野菜	トマト	神奈川県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
21	12/9	1:野菜	きゅうり	神奈川県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
22	12/9	1:野菜	ブロッコリー	神奈川県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
23	12/9	1:野菜	さといも	神奈川県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
24	12/9	1:野菜	キャベツ	神奈川県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
25	12/9	1:野菜	ほうれんそう	神奈川県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
26	12/9	1:野菜	小松菜	神奈川県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
27	12/9	1:野菜	せり	宮城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
28	12/9	1:野菜	しゅんぎく	宮城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
29	12/9	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
30	12/9	1:野菜	ながねぎ	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
31	12/9	1:野菜	ほうれんそう	埼玉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
32	12/9	1:野菜	キャベツ	愛知県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
33	12/9	1:野菜	ほしかき	長野県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
34	12/9	1:野菜	トマト	福島県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
35	12/21	1:野菜	栗	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
36	12/21	1:野菜	ほし芋	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
37	12/21	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
38	12/21	1:野菜	チンゲン菜	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
39	12/21	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
40	12/21	1:野菜	れんこん	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
41	12/21	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
42	12/21	1:野菜	キャベツ	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
43	12/21	1:野菜	ほうれんそう	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
44	12/21	1:野菜	白菜	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
45	12/21	1:野菜	さつまいも	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
46	12/21	1:野菜	かき	茨城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
47	12/21	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
48	12/21	1:野菜	しろかぶ	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
49	12/21	1:野菜	しゅんぎく	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
50	12/21	1:野菜	人参	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
51	12/21	1:野菜	人参	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
52	12/21	1:野菜	だいこん	千葉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり

依頼日	検査日	分類	品目	生産地	ヨウ素131 (Bq/kg)	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	取り扱い
53	12/21	1:野菜	ブロッコリー	埼玉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
54	12/21	1:野菜	ながねぎ	埼玉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
55	12/21	1:野菜	小松菜	埼玉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
56	12/21	1:野菜	ほうれんそう	埼玉県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
57	12/21	1:野菜	しゅんぎく	宮城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
58	12/21	1:野菜	せり	宮城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
59	12/21	1:野菜	ほうれんそう	宮城県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
60	12/21	1:野菜	ほうれんそう	群馬県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
61	12/21	1:野菜	こんにゃく粉	群馬県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり
62	12/21	1:野菜	しゅんぎく	栃木県	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	検出せず (<20Bq/kg)	あり

検査委託先：日本食品分析センター
検査機器：ゲルマニウム半導体検出器

「定量下限値（量の測定が可能な最も小さな値）」は、検査機器、検査品目、検体量、測定時間などの諸条件により異なります。

「検出せず」は「定量下限値より小さいこと」をあらわします。

※定量下限値が20Bq(ベクレル)/kgの場合、「検出せず (<20Bq/kg)」と表示されます。

「取り扱いあり」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていたことをあらわします。

「取り扱いなし」は、検体と同じ都道府県産の同じ品目を、同時期に取り扱っていないことをあらわします。